

Q300® M Mini Q300® M ミニ

SEDEO Lite セデオライト
(モジュラー式)QUICKIE®
Live without limits.サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
ご注文：order@sunrisemedical.jp 問合せ：info@sunrisemedical.jp

2024年10月V.3

見積作成日： 2024年10月9日

ORDER FORM オーダーフォーム


Errors and omissions excepted.

| 代理店情報 | ユーザー情報 |
|---|----------------------------------|
| 社名 | 氏名 |
| 住所〒 | 住所 |
| 住所 | 身長 |
| E-Mail: | 障害 |
| 電話 | 障害レベル |
| 注文情報 | ユーザー体重 |
| <input type="checkbox"/> 注文 <input type="checkbox"/> 見積も <input type="checkbox"/> B4M(特注) | User Weight Capacity 耐荷重: 136 kg |
| P/O No.: | User Weight 体重: kg |
| 受注日: 年 月 日 | 基本価格 ¥950,000,~ Base Price |

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

Client Measurements 使用者寸法

| | |
|---------------------------------------|----|
| a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部 | mm |
| b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上 | mm |
| c) Underarm To Seat 座面から脇の下 | mm |
| d) Elbow To Seat 座面から肘 | mm |
| e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘 | mm |
| f) Shoulder Width 肩幅 | mm |
| g) Trunk Width 体幹幅 | mm |
| i) Hip Width 腰幅 | mm |
| j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面 | mm |
| m) Foot Length 足の大きさ | mm |
| n) Lower Leg Length 下腿長 | mm |
| o) Actual Seat Width シート幅 | mm |



Seating Specifications シーティング仕様

All Bases Prepared For DAHL Docking Station

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 全ベースDAHLドッキングステーション対応 | Seat Type シートタイプ | SEDEO LITE セデオライト |
| Typical WC Weight 車いす重量目安 | Without Batteries バッテリーなし80 kg W/Batteries from バッテリー搭載103 kg | Seat Size シートサイズ 幅 385 - 510 mm, 奥行 410 - 560 mm |
| | STFH 座面高 | 415 mm - 490 mm |

MWD Base Specifications 中輪駆動

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Weight Capacity 耐荷重 | 136 kg | Drive Wheels 駆動輪 | 12", 13", 14" (黒) Drive Wheels (Black) |
| Base Size ベースサイズ | Width Min. 最小幅 520 mm | Tyres / Castors タイヤ/キャスター | 7" 前輪Front / 7" 後輪(黒) Rear (Black) |
| Drive Control コントロール | VR2, Option R-Net (オプション) | Charger 充電器 | 100-120V, 8A 充電器 |
| Driving Range 走行距離 | Up To 約31 km | Battery Size バッテリー | 41 & 56 Ah Batteries |
| Drive Motors モーター | 2-ポール 6/10 kph (スポーツ専用)、4-ポール 6/8 kph | Colour Accents アクセント色 | 7色 Colour Accents |
| Ground Clearance最低地上高 | 70 mm | Frame Colour フレーム色 | Black 黒 |

ここより下のセクションは、下記 ①『Q300ドライブベース』から『シュラウド特別色』までの注意点をご参照ください。

Base ベース ¥

Q300 Drive Bases Q300ドライブベース

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> QML000074 | Q300 M (MWD Base Chair) | Q300 M 中輪駆動ベース ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付 | 950,000 |
| <input type="checkbox"/> QML000074-SP2 | Q300 M (MWD Base Chair) | Q300 M 中輪駆動ベース 電動ティルトモデル ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付 *公費対応にはQSモデルを推奨 | 1,000,000 |
| <input type="checkbox"/> QML000074-SP3 | Q300 M (MWD Base Chair) | Q300 M 中輪駆動ベース 電動ティルト・リクライニングモデル ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付 | 1,247,700 |

Motor Packages モーターパッケージ

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| MWD Base 中輪駆動ベース | | |
| <input type="checkbox"/> QML180013 | 2-Pole Motor, 10 kph/6.5 mph, Performance (for Sports Use Only)(1) 2-ポール、10km/hモーター、パフォーマンス仕様(スポーツ専用) (1) | 32,000 |
| <input type="checkbox"/> QML180009 | 4-Pole Motor, 6 kph (8 kph Motor W/Reduced Speed) 4-ポール、6km/hモーター (8km/hモーター減速仕様) | - |

Tracking トラッキング

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> QML110009 | Traction Control System R-Net (GYRO Tech) トラクションコントロールシステムR-net用(Gyroテクノロジー) | 74,000 |
| <input type="checkbox"/> QML110014 | Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない | - |

Drive Wheels ドライブホイール駆動輪

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> QML070084 | Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black 12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク | 12,000 |
| <input type="checkbox"/> QML070065 | Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black 13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック) | - |
| <input type="checkbox"/> QML070069 | Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black 13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク | 12,000 |
| <input type="checkbox"/> QML070034 | Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black 14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック) | 37,000 |
| <input type="checkbox"/> QML070033 | Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black 14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク | 37,000 |

Castor Wheels キャスターホイール

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> QML080213 | Castor Wheel, 7", Solid, Black 7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ(ブラック) ■キャスタ ノーパンク | 12,000 |
|------------------------------------|--|--------|

Shroud Colours シュラウドカラー

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> QML100576 | Red レッド ■泥よけ | 6,550 |
| <input type="checkbox"/> QML100578 | Blue ブルー ■泥よけ | 6,550 |
| <input type="checkbox"/> QML100579 | White ホワイト ■泥よけ | 6,550 |
| <input type="checkbox"/> QML100577 | Black ブラック ■泥よけ | 6,550 |

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
2 / 20 ページ

| Colour Accents カラーアクセント | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QML140005 | Apple Green アップルグリーン (RAL 110 70 77) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140004 | Black ブラック (RAL 9005) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140006 | Orange オレンジ (RAL 060 60 80) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140007 | Silver シルバー (RAL 9006) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140002 | Red レッド (RAL 040 40 67) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140003 | Blue ブルー (RAL 260 40 45) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML140001 | White ホワイト (RAL 9010) | - |

| Custom Shrouds シュラウド特別色 (3) | | | |
|-----------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML140008 | Grey Burst グレイバースト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140009 | Red Burst レッドバースト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140010 | Blue Burst ブルーバースト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140011 | Pure White Burst ピュアホワイトバースト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140012 | Flames Asteroid Grey フレイム アステロイド グレー | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140013 | Flames Hot Red フレイム ホットレッド | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140014 | Flame Sharp Blue フレイム シャープブルー | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140015 | Flame Pure White フレイム ピュアホワイト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140016 | Floral White フローラルホワイト | 53,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML140017 | Carbon カーボン | 53,000 |

① 『Q300ドライブベース』から『シュラウド特別色』までの注意点

- (1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net GYRO **R-netコントロール及びR-net GYROも必ず選択**
 (3) Only for UK supplied products, outside UK only via Built 4 Me available **イギリスのみで提供されます。イギリス以外は Built 4 Me にて注文可能です。**

ここより下のセクションは、下記 ② 『LEDライト及び方向指示器』から『バックレストフレイムオプション』までの注意点をご参照ください。

| LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器 | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110202 | Fender Lights VR2/R-NET Lighting Module Required, Fender Light - Not Road Approved and Without Indicators フェンダーライト VR2/R-NETライティングモジュールが必要、フェンダーライト-公道未承認、方向指示器なし | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110201 | LED Light And Indicator (1) LEDライト及び方向指示器(1) | 146,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110209 | Omit Light And Indicator LEDライト及び方向指示器なし | - |

| Seat Heights (2) シート高 (2) | | | |
|---------------------------|------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | SH41 | 410 mm (3) *電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) 選択時は不可 | - |
| <input type="checkbox"/> | SH43 | 430 mm *電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) 選択時は不可 | - |
| <input type="checkbox"/> | SH45 | 450 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | SH47 | 470 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | SH49 | 490 mm | - |

| Batteries & Chargers バッテリー&充電器  | | | |
|--|-----------|---|--------|
| Batteries バッテリー | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML160006 | Battery, 41 Ah, Maintenance-Free 41Ah/バッテリー、メンテナンスフリー | - |
| <input type="checkbox"/> | QML160016 | Battery 50 Ah, GEL, Maintenance Free 50Ah/バッテリー、ゲル、メンテナンスフリー | - |
| <input type="checkbox"/> | QML160013 | Battery, 56 Ah, Maintenance-Free 56Ah/バッテリー、メンテナンスフリー | 64,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML160009 | Omit Batteries バッテリーなし | - |
| Chargers 充電器 | | | |
| <input type="checkbox"/> | PF2410 | Charger, Automatic, 100-120V, 8A 100-120V, 8A 充電器 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML160109 | Omit Charger 充電器なし | - |

Powered Seating 電動シーティング

| Power Seating Options 電動シーティングオプション | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML130011 | Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory 3°) 角度設定ティルトモジュール(0°, 3°, 6°, 9°, 工場設定=3°) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML130004 | Posterior Tilt, Powered, 0° - 30° (5) 電動ティルト0° ~ 30° (5) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML130012 | Posterior Tilt, Powered, -5° - 25° (4)(5) 電動ティルト -5° ~ 25° (4)(5) * シート高45cm以上から選択 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML130007 | Posterior Tilt, Powered, 0° - 50° (11)(12) 電動ティルト0° ~ 50° (11)(12) * 電動リクライニング併用不可 | 50,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML130009 | Seat Elevator(300 mm)/Tilt Module(0° - 30°)(5)(6)(7) 電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) (5)(6)(7) * シート高45cm以上から選択 | 152,000 |

| Backrest Frame Type バックレスト フレームサイズ | | | |
|------------------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030147 | Backrest, Tool Angle Adjustable, バックレスト工具角度設定式 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° | - |
| <input type="checkbox"/> | QML030148 | Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° バックレスト手動リクライニング介助者操作のみ85° ~ 120° | 32,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML030149 | Backrest, Powered Recline, 85° - 120°(5) バックレスト電動リクライニング 85° ~ 120° (5) | - |

| C-Me Function (9) シーミー昇降リフト(9) | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QML110034 | C-Me Function, Enabled (10) シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (10) *リフト選択時のみ | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110035 | C-Me Function, Disabled (13) シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定(13) | - |

| Backrest Frame Option  バックレストフレイム オプション | | | |
|--|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030156 | Backrest, Fixed (8) バックレスト背折れ無し(8) ■バックサポート 背座角度調整 | 17,600 |
| <input type="checkbox"/> | QML030098 | Backrest, Flip Down, Quick Release (8) 前方背折れ式バックレスト、フリップダウン、クイックリリース(8) ■バックサポート 背座角度調整・背折れ | 26,100 |

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
 サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
 3 / 20 ページ

② 『LEDライト及び方向指示器』から『バックレストフレーム オプション』までの注意点

- (1) QML110030 Lighting Module VR2, QML110032 Actuator Control & Lights Module or QML110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required
- (2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height
- (3) Only With QML130011 Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory Setting 6°)
- (4) Only Available At Seat Height SH47
- (5) Not With QML110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QML110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required
- (6) If you have option QML030147 you can select seat Height SH43, SH45, SH47 or SH 49
- (7) Only With QML130011 Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory Setting 6°)のみ可
- (8) Backrest Frame Option not required if selecting SEDEO PRO Backrest or SEDEO PRO Interface
- (9) Only With QML130009
- (10) 昇降時 最大速度 4.5 km/h (ティルト角度 <9°)
- (11) Not With QML110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of QML110004 Power Module, R-Net: QML110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required
- (12) Only with QML030147 Backrest, Tool Angle Adjustable
- (13) 昇降時 最大速度 1.5 km/h

ここより下のセクションは、下記 ③ 『バックレストフレーム サイズ』 から『B- SEDEOライト バックサイズ(次頁)』までの注意点を ご参照ください。

Powered Seating 電動シーティング

Backrest Frame Size バックレスト フレーム サイズ

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030154 | Backrest, Width-Adjustable, 385 - 485 mm (4) | バックレスト, 幅調節式, 385 - 485 mm (4) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML030155 | Backrest, Width-Adjustable, 460 - 510 mm (4) | バックレスト, 幅調節式, 460 - 510 mm (4) ■バックサポート ワイドフレーム | 14,000 |

Back Cushion Type バッククッション タイプ

Sling Back (See Section A) 背布 (セクションA参照)

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QML030150 | Sling Back, With Tension Adjustable Straps | 背布, 張り調節式(ストラップ) ■バックサポート 張り調整式 | 8,650 |
|--------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------|

SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト (セクションB参照)

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | QML030151 | SEDEO LITE, Back Cushion | SEDEOライト, バッククッション | - |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---|

SEDEO PRO (See Section C) SEDEOプロ (セクションC参照)

| | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030104 | SEDEO PRO, Flexible Backrest, Back Cushion(1)(2)(3) | SEDEOプロ, フレキシブル バックレスト, バッククッション (1) (2) (3) | 34,000 |
|--------------------------|-----------|---|--|--------|

JAY J3 (See Section D) JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してご注文ください

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|
| | | ※J3バック幅はシート幅と対応させていただきます | | - |
|--|--|--------------------------|--|---|

Interfaces インターフェース(取付金具)

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | QML030209 | Omit Back Cushion | バッククッションなし | - |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|---|

A – Sling Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) A-背布 (背布幅はシート幅と対応させていただきます)

Sling Back Width 背布幅

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | BW385 | 385 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW41 | 410 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW435 | 435 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW46 | 460 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW485 | 485 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW51 | 510 mm | - |

Sling Back Height 背布高さ

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | BH46 | 460 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BH485 | 485 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BH51 | 510 mm | - |

A – SEDEO Lateral Thoracic Supports A- SEDEOラテラル体幹サポート

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030607 | SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Right | SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 右側用 | 39,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030608 | SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Left | SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 左側用 | 39,000 |

B – SEDEO LITE Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) B- SEDEOライト バックサイズ

Back Cushion Width バッククッション幅 (バッククッション幅はシート幅と対応させていただきます)

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | BW385 | 385 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW41 | 410 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW435 | 435 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW46 | 460 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW485 | 485 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW51 | 510 mm | - |

③ 『バックレストフレーム サイズ(前頁)』から『B- SEDEOライト バックサイズ』までの注意点

- (1) For armrests QML040039, QML040123 and QML040022 only available with BW equivalent to SW or Smaller
- (2) For armrests QML040021 and QML040019 available with BW upto 80mm wider than SW
- (3) Not available with Flip back armrests (QML040039) or Flip back reclining armrests (QML040123) at SW38- SW44
- (4) Backrest Frame Size not required if selecting SEDEO PRO Backrest or SEDEO PRO Interface
- (5) SEDEOプロバックレストまたはSEDEOプロインターフェースを選択時はバックレストフレームサイズは不要

ここより下のセクションは、下記 ④『B- SEDEOライト バッククッション』から『C- SEDEOプロ バッククッション カバー(次頁)』までの注意点を参照ください。

| B - SEDEO LITE Back Cushion | | B - SEDEOライト バッククッション | |
|-----------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030130 | SEDEO LITE, Back Cushion, Profiled, Height 500 mm, Comfort Cover SEDEOライト, バッククッション, ローコントウア, 高さ 500 mm, コンフォートカバー付き | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030131 | SEDEO LITE, Back Cushion, Profiled, Adjustable Straps, Height 600 mm, Comfort Cover SEDEOライト, バッククッション, ローコントウア, 調整ストラップ, 高さ 600 mm, コンフォートカバー付き | 72,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030133 | SEDEO LITE, Back Cushion, Deep Contour Active, Adjustable Straps, Height 570 mm, Comfort Cover SEDEOライト, バッククッション, ディープコントウア・アクティブ, ストラップ調節式, 高さ 570 mm, コンフォートカバー付き | 73,000 |

| B - SEDEO Lateral Thoracic Supports | | B - SEDEOラテラル体幹サポート | |
|-------------------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030607 | SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Right SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 右側用 | 39,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030608 | SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Left SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 左側用 | 39,000 |

| C - SEDEO PRO Back Size | | C- SEDEOプロ バックサイズ | |
|---------------------------------------|------|--|---|
| Back Cushion Width バッククッション幅 | | | |
| <input type="checkbox"/> | BW38 | 380 mm, For Effective Back Width 380 mm 380 mm, 使用可能なバック幅 380 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW42 | 420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm 420 mm, 使用可能なバック幅 380 - 420mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW46 | 460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm 460 mm, 使用可能なバック幅 420 - 460mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW50 | 500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm 500 mm, 使用可能なバック幅 460 - 500mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW54 | 540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm 540 mm, 使用可能なバック幅 500 - 540mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BW56 | 560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm 560 mm, 使用可能なバック幅 520 - 560mm | - |
| Back Cushion Height バッククッション高さ | | | |
| <input type="checkbox"/> | BH44 | 440 mm, For Effective Back Height 440 - 500 mm 440 mm, 使用可能なバックレスト高 440 - 500mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BH50 | 440 mm, For Effective Back Height 500 - 560 mm 440 mm, 使用可能なバックレスト高 500 - 560mm | - |
| <input type="checkbox"/> | BH56 | 440 mm, For Effective Back Height 560 - 620 mm 440 mm, 使用可能なバックレスト高 560 - 620mm | - |

| C - SEDEO PRO Back Cushion | | C- SEDEOプロ バッククッション | |
|----------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030116 | SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Active, Adjustable Straps(3) SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, ディープコントウア, アクティブ, ストラップ調整式(3) | 78,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030117 | SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Extra Deep Contour, Active, Adjustable Straps(3) SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, エクストラ ディープコントウア, アクティブ, ストラップ調整式(3) | 78,000 |

| C - SEDEO PRO Back Cushion Cover | | C- SEDEOプロ バッククッションカバー | |
|----------------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030108 | Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート | 12,000 |

④『B- SEDEOライト バッククッション(前頁)』から『C- SEDEOプロ バッククッション カバー』までの注意点

(3) Not available with Flip back armrests (QML040039) or Flip back reclining armrests (QML040123)
 (3) アームレストフリップバック (QML040039) または アームレスト リクライニングフリップバック (QML040123)と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤『ヘッドレストパッド(長さ×高さ)』から『F- 標準シートサイズ - シートクッション幅』までの注意点を参照ください。

| Headrest Pads | | ヘッドレストパッド(長さ×高さ) | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | WHT030430 | SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm (2) SEDEOヘッドレストパッド, スモール, (長さ×高さ) 240 x 150 mm (2) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML030431 | SEDEO, Headrest Pad, Small, W/Cover, (LxH) 240 x 150 mm (2) SEDEOヘッドレストパッド, スモール, カバー付き, (長さ×高さ) 240 x 150 mm (2) | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030432 | SEDEO, Headrest Pad, Flexible, (LxH) 240 x 150 mm (2) SEDEOヘッドレストパッド, フレキシブル, (長さ×高さ) 400 x 110 mm (2) | 64,000 |
| <input type="checkbox"/> | WHT030402 | Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm(3) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さ×高さ) 254 x 127 mm (3) | 65,000 |
| <input type="checkbox"/> | WHT030404 | Whitmyer, Adjust-A-Plush, Small, 355x 76mm(3) Whitmyer,ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, スモール, (長さ×高さ) 355 x 76 mm (3) | 83,000 |

| Headrest Mounts | | ヘッドレストマウント | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML030433 | SEDEO, Headrest Mount SEDEOヘッドレストマウント ■ヘッドサポートベース マルチタイプ | 29,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML030434 | SEDEO, Headrest Mount, With Quick Release SEDEOヘッドレストマウント, クイックリリース ■ヘッドサポートベース マルチタイプ | 29,500 |
| <input type="checkbox"/> | WHT030408 | Whitmyer, Headrest Mount, LINX ² Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス² | 74,000 |
| <input type="checkbox"/> | WHT030409 | Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス | 36,000 |

| Headrest Receiver | | ヘッドレストレシーバー | |
|--------------------------|-----------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | QML030120 | Headrest Receiver, Backrest Frame Mount ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント | - |
| <input type="checkbox"/> | QML030119 | Headrest Receiver, Back Cushion Mount ヘッドレストレシーバー, バッククッションマウント | - |

| Seat Rail | | シートレール | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML020123 | Seat Rail, Short, Seat Depth 410 - 485 mm シートレール, ショート, シート奥行き 410 - 485 mm用 ■シート 奥行調整 | 18,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML020124 | Seat Rail, Long, For Seat Depth 510 - 560 mm シートレール, ロング, シート奥行き 510 - 560 mm用 ■シート 奥行調整 | 18,500 |

| Seat Cushion Type シートクッションタイプ | | | |
|--|-----------|--|----------------------------|
| Standard (See Section F) 標準(セクションF参照) | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML020098 | Seat Cushion, Standard, Height 50 mm シートクッション, 標準、高さ50mm | ■クッション 平面形状型 滑り止め加工 16,550 |
| SEDEO (See Section G) SEDEO(セクションG参照) | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML020027 | SEDEO, Seat Cushion SEDEOシートクッション | - |
| JAY (See Section H) ※JAYクッションについてはJay価格リストをご参照ください。 | | | |
| Omit (Select Seat Width And Depth In Section F) なし(セクションFでシート幅とシート奥行きを選択してください) | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML020110 | Omit Seat Cushion シートクッションなし | - |

F - Standard Seat Size F- 標準シートサイズ

| Seat Cushion Width シートクッション幅 | | | |
|------------------------------|-------|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SW385 | 385 mm, Comes With Cushion Size 410 mm | 385 mm, クッションサイズ 410 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SW41 | 410 mm, Comes With Cushion Size 410 mm | 410 mm, クッションサイズ 410 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SW435 | 435 mm, Comes With Cushion Size 410 mm | 435 mm, クッションサイズ 410 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SW46 | 460 mm, Comes With Cushion Size 485 mm | 460 mm, クッションサイズ 485 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SW485 | 485 mm, Comes With Cushion Size 485 mm | 485 mm, クッションサイズ 485 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SW51 | 510 mm, Comes With Cushion Size 485 mm | 510 mm, クッションサイズ 485 mm - |

⑤ 『ヘッドレストパッド(長さ×高さ)』から『F- 標準シートサイズ - シートクッション幅』までの注意点

- (2) Only Use With SEDEO Headrest Mount
- (2) SEDEOヘッドレストマウント専用
- (3) Only Use With Whitmyer Headrest Mount
- (3) Whitmyerヘッドレストマウント専用

ここより下のセクションは、下記 ⑥ 『F- 標準シートサイズ - シートクッション奥行き』から『H - JAYクッション』までの注意点をご参照ください。

| Seat Cushion Depth シートクッション奥行き | | | |
|--------------------------------|-------|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SD41 | 410 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 410 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD435 | 435 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 435 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD46 | 460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 460 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD485 | 485 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 485 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD51 | 510 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 510 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD535 | 535 mm, Comes With Cushion Size 500 mm (1) | 535 mm, クッションサイズ 500 mm (1) - |
| <input type="checkbox"/> | SD56 | 560 mm, Comes With Cushion Size 500 mm (1) | 560 mm, クッションサイズ 500 mm (1) - |

G - SEDEO Seat Size G- SEDEOシートサイズ

| Seat Cushion Width シートクッション幅 | | | |
|------------------------------|------|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SW38 | 380 mm, For Effective Seat Width 385 mm | 380 mm, シート幅 385 mm用 - |
| <input type="checkbox"/> | SW40 | 400 mm, For Effective Seat Width 410 mm (2) | 400 mm, シート幅 410 mm用 (2) - |
| <input type="checkbox"/> | SW44 | 440 mm, For Effective Seat Width 435 mm (2) | 440 mm, シート幅 435 mm用 (2) - |
| <input type="checkbox"/> | SW46 | 460 mm, For Effective Seat Width 460 mm | 460 mm, シート幅 460 mm用 - |
| <input type="checkbox"/> | SW48 | 480 mm, For Effective Seat Width 485 mm (2) | 480 mm, シート幅 485 mm用 (2) - |
| <input type="checkbox"/> | SW50 | 500 mm, For Effective Seat Width 510 mm | 500 mm, シート幅 510 mm用 - |

| Seat Cushion Depth シートクッション奥行き | | | |
|--------------------------------|-------|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SD41 | 410 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 410 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD435 | 435 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 435 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD46 | 460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm | 460 mm, クッションサイズ 500 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD485 | 485 mm, Comes With Cushion Size 560 mm | 485 mm, クッションサイズ 560 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD51 | 510 mm, Comes With Cushion Size 560 mm | 510 mm, クッションサイズ 560 mm - |
| <input type="checkbox"/> | SD535 | 535 mm, Comes With Cushion Size 560 mm (1) | 535 mm, クッションサイズ 560 mm (1) - |
| <input type="checkbox"/> | SD56 | 560 mm, Comes With Cushion Size 560 mm (1) | 560 mm, クッションサイズ 560 mm (1) - |

G - SEDEO Seat Cushions G- SEDEOシートクッション

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML020073 | SEDEO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm SEDEOシートクッション, ローコントゥア, 高さ70mm | 56,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML020076 | SEDEO, Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm SEDEOシートクッション, サポート, 高さ90mm | 72,000 |

G - SEDEO Seat Cushion Cover G- SEDEOシートクッションカバー

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML020518 | Seat Cushion Cover, Incontinence Protection シートクッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML020080 | Seat Cushion Cover, Comfort シートクッションカバー, コンフォート | 12,000 |

G - SEDEO Seat Boards G- SEDEOシートボード

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | QML020082 | SEDEO, Seat Board, Flat, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEOシートボード, フラット, 奥行き調整式, 後方クッションガイド ■座板 | 5,000 |
|--------------------------|-----------|---|-------|

H - JAY Seat Cushions H - JAYクッション

※価格はJay オーダーフォーム参照。必ずJay オーダーフォームを添付してください。

⑥ 『F- 標準シートサイズ - シートクッション奥行き』から『H - JAYクッション』までの注意点

- (1) Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133
- (1) QML030130~QML030133 B-SEDEOライトバッククッションと併用不可
- (2) Not With QML020076 Or QML020078
- (2) QML020076 または QML020078 と併用不可

ここより下のセクションは、次頁 ⑦『大腿サポート』から『アームパッド - コンフォートアームパッド(次頁)』までの注意点を参照ください。

| Thigh Supports (3) 大腿サポート(3) | | | |
|------------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML020113 | Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, Right 大腿ラテラルサポート(スモール) 120x120mm, 着脱式, 右側 | 29,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML020114 | Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, Left 大腿ラテラルサポート(スモール) 120 x 120 mm, 着脱式, 左側 | 29,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML020121 | Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Right 大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 右側 | 34,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML020122 | Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Left 大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 左側 | 34,000 |

| Knee Supports ニー(膝)サポート | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML020342 | Knee Support, Lateral, Small, 120x120, Swing-Away Right ニー(膝)サポート, 側方, スモール 120x120, スイングアウェイ 右 | 37,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML020341 | Knee Support, Lateral, Small, 120x120, Swing-Away Left ニー(膝)サポート, 側方, スモール 120x120, スイングアウェイ 左 | 37,000 |

| Armrest Types アームレストタイプ | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML040039 | Armrest, Flip Back (8) アームレスト, フリップバック(8) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広 | 43,800 |
| <input type="checkbox"/> | QML040123 | アームレスト, リクライニング, フリップバック(8) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広 | 124,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML040022 | Armrest, Single Post, SEDEO LITE (2) (3) Not With Tray Table, Not With Special Controls アームレスト, シングルポスト, SEDEOライト (2) (3) トレイテーブル, 特殊コントロールと併用不可 ■アームサポート(片側) フレーム一体型 着脱式 高さ調整・角度調整・幅広 | 43,400 |
| <input type="checkbox"/> | QML040021 | Armrest, Single Post, Removable (2) (5) (6) アームレスト, シングルポスト, 着脱式 (2) (5) (6) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 着脱式 高さ調整・角度調整・幅広 | 43,400 |
| <input type="checkbox"/> | QML040019 | アームレスト, シングルポスト, フリップバック(2) (5) (6) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広 | 43,800 |

| Arm Pads アームパッド | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | QML040040 | Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Right フォームアームパッド, 380mm長, 幅60mm 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML040041 | Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Left フォームアームパッド, 380mm長, 幅60mm 左 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML040025 | Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Right (7) フォームアームパッド, 400mm長, 最大幅85mm 右(7) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML040026 | Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Left (7) フォームアームパッド, 400mm長, 最大幅85mm 左(7) | - |

| Comfort Arm Pads コンフォートアームパッド | | | |
|-------------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML040204 | Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right コンフォート・アームパッド, パッド付き, PUコーティング, 400mm長, 幅85mm 右 | 13,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML040203 | Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Left コンフォート・アームパッド, パッド付き, PUコーティング, 400mm長, 幅85mm 左 | 13,000 |

⑦『大腿サポート(前頁)』から『アームパッド - コンフォートアームパッド』までの注意点

- (2) Integral Side Guard Included
- (2) サイドガード インテグラルが含まれる
- (3) QML40040/41 Armpad, Integral Foam 380 mm, Right/Left Included
- (3) QML40040/41 フォームアームパッド, 380mm長, 右/左が含まれる
- (3) Not With QML40040/41 Armpad, Integral Foam 380 mm, Right/Left, Not With Seat To Floor Height 410 mm (SH41)
- (5) QML40040/41 フォームアームパッド, 380mm長, 右/左と併用不可; シート高410mm (SH41)と併用不可
- (6) Only Available With Option QML110056
- (6) QML110056オプション専用
- (7) Only Available With Option QML040039 & QML040123
- (7) QML040039 & QML040123オプション専用
- (8) Not available with SEDEO PRO Flexi backrest (QML030104) at SW38- SW46
- (8) SW38- SW46設定時, SEDEOプロフレキシブルバックレスト (QML030104)と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑧『アームパッド - ヘミアームパッド』から『SEDEOプロ スイングアウェイレッグレスト』までの注意点を参照ください。

| Hemiplegia Arm Pads ヘミアームパッド | | | |
|------------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML040031 | Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Right ヘミアームパッド 右 Not With QML110052 Joystick Mount, Right, QML090040 Tray Table, Swing Away, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090110 Rear View Mirror, Right; not with QML110362 Hand Control Mounting Location Right; not with QML110119/ QML110123 OMNI2 Module Mount Right QML110052 ジョイスティック取付位置, 右, QML090040 幅調整式スイングアウェイ トレイテーブル, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090110 バックミラー, 右; QML110362 ハンドコントロール取付位置, 右; QML110119/ QML110123 OMNI2モジュール取付, 右 と併用不可 | 32,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML040032 | Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Left ヘミアームパッド 左 Not With QML110053 Joystick Mount, Right, QML090040 Tray Table, Swing Away, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090118 Rear View Mirror, Left; not with QML110361 Hand Control Mounting Location Left; not with QML110120/ QML110124 OMNI2 Module Mount Left QML110053 ジョイスティック取付位置, 左, QML090040 幅調整式スイングアウェイ トレイテーブル, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090118 バックミラー, 左; QML110361 ハンドコントロール取付位置, 左; QML110120/ QML110124 OMNI2モジュール取付, 左 と併用不可 | 32,000 |

| Side Guards サイドガード | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML040033 | Side Guard (2) (3) サイドガード (2) (3) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML040034 | Side Guard, Integral Foam (1) (3) サイドガード, フォーム (1) (3) | 11,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML040035 | Side Guard, Wedge Shaped, Padded (3) (4) サイドガード, ウェッジ形, パッド付き (3) (4) | 32,000 |

| Centre Mount Legrest センターマウントレッグレスト | | | |
|--|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050086 | Centre Mount Legrest, Tool Adjustable, With Flip Up And Angle-Adjustable Footboard (5) ■フットサポート セパレート式(標準) 前後調整・角度調整・金属製 | 18,200 |
| センターマウントレッグレスト, 工具調節式, フリップアップ&角度調節式フットボード (5) | | | |

| Pad Options パッドオプション | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050087 | Centre Calf Support, Integral Foam センター・カーフサポート(フォーム) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050092 | Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフパッド(フォーム) 1組 ★21505678 | 22,700 |

| Power Centre Mount Legrest 電動センターマウントレッグレスト | | | |
|---|-----------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML050076 | Centre Mount Legrest, Powered, 90° - 180° 電動センターマウント・レッグレスト, 90° ~ 180° ★PWELR CM | 292,900 |

| Footplates フットプレート | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QML050072 | Footplate, Dual, Height&Angle-Adjustable, 260x150mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x150mm | - |

| Pad Options パッドオプション | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050092 | Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフパッド(フォーム) 1組 ★21505678 | 22,700 |

| SEDEO LITE Swing Away Legrest SEDEOライト スイングアウェイレッグレスト | | | |
|---|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050100 | SEDEO LITE, Legrest, 70°, Swing Away SEDEO ライト, レッグレスト, 70° ■開閉・着脱式, フットサポートセパレート式(標準) 角度調整・ヒールループ付 | 25,100 |
| <input type="checkbox"/> | QML050105 | SEDEO LITE, Manual Elevating, Swing Away SEDEO ライト, レッグレスト, 手動エレベーター, スイングアウェイ | 74,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050000 | Omit Legrest レッグレストなし | - |

| Amputee Support 切断者用サポート | | | |
|--------------------------|-----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050142 | Amputee Support, Integral Foam, Right 切断者用サポート, パッド付き, 右 | 24,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050143 | Amputee Support, Integral Foam, Left 切断者用サポート, パッド付き, 左 | 24,000 |

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
7 / 20 ページ

UNI Swing Away Legrest UNIスイングアウェイレッグレスト

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050115 | Legrest, UNI, 80°, Swing Away レッグレスト,UNI, 80 | ■ 閉閉・着脱式、フットサポートセパレート式(標準)角度調整・ヒールループ付 | 53,000 |
|--------------------------|-----------|--|--|--------|

★=完成用部品認定製品

SEDEO PRO Swing Away Legrest SEDEOプロ スイングアウェイレッグレスト

| | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML050015 | SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away SEDEOプロ, レッグレスト, 70 | ■ 閉閉・着脱式 | 32,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050016 | SEDEO PRO, Manual Elevating, Swing Away SEDEOプロ, レッグレスト, 手動エレベーター, スイングアウェイ | | 67,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050017 | SEDEO PRO, Power Elevating, Swing Away SEDEOプロ, レッグレスト, 電動エレベーター, スイングアウェイ | ★2250522 | 215,300 |

Footplates フットプレート

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050088 | Footplate, For Seat Width 385 - 400 mm | フットプレート, シート幅 385 - 400 mm用 | ■ フットサポートセパレート式(標準)角度調整 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050089 | Footplate, For Seat Width 420 - 460 mm | フットプレート, シート幅 420 - 460 mm用 | ■ フットサポートセパレート式(標準)角度調整 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050090 | Footplate, For Seat Width 480 - 520 mm | フットプレート, シート幅 480 - 520 mm用 | ■ フットサポートセパレート式(標準)角度調整 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050081 | Footplates, Coupled (1) | フットプレート, 左右一体型 (1) | | 19,000 |

Hanger Receivers ハンガーレシーバー

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | QML050170 | SEDEO PRO, Hanger Receivers, High, For Seat Cushion Thickness 70 mm And Higher | SEDEOプロ ハンガーレシーバー, ハイ, クッション高さ 70mm以上用 | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050171 | SEDEO PRO, Hanger Receivers, Low, For Seat Cushion Thickness 50 mm And Lower | SEDEOプロ ハンガーレシーバー, ロウ, クッション高さ 50mm以下用 | | - |

Support Options サポートオプション

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML050082 | Calf Support, Integral Foam, Depth-Adjustable, Pair | カーフサポート(フォーム) 奥行き調整 (1組) | | 19,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050083 | Calf Support, Padded, Depth-Adjustable, Pair | カーフサポート, パッド付き, 奥行き調整 (1組) | | 19,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML050084 | Heel Loop | ヒールループ | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050085 | Calf Strap (1) | カーフストラップ(1) | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML050200 | Knee Pad, Integral Foam | 膝パッド(フォーム) | | 23,000 |

⑧ 『アームパッド - ヘミアームパッド』から『SEDEOプロ スイングアウェイレッグレスト』までの注意点

- (1) Seat Width -20mm. Not With QML040123 Armrest, Reclining, Flip Back
- (1) シート幅 -20mm. QML040123 アームレスト, リクライニング, フリップバックと併用不可
- (2) Only available with QML040039 & QML040123
- (2) QML040039 & QML040123のみ併用可
- (3) Not With QML040022 Armrest, Single Post, SEDEO LITE
- (3) QML040022 アームレスト, シングルポスト, SEDEOライト用と併用不可
- (4) Seat Width -80mm. Only With QML040021 Armrest Single Post, Removable
- (4) シート幅-80mm. QML040021 アームレスト, シングルポスト, 着脱式のみ併用可
- (5) In Combination With Lift Or Tilt, Choose QML050087 Centre Calf Support Integral Foam Or QML050092 Calf pad integral Foam, Pair
- (5) リフトまたはティルトと併用する場合、QML050087 センター・カーフサポート(フォーム)、またはQML050092 カーフパッド(フォーム) 1組を選択してください。

ここより下のセクションは、下記 ⑨ 『ポジショニング サポート & アクセサリー』から『ジョイスティック ノブ』までの注意点を参照ください。

Positioning Supports & Accessories ポジショニング サポート & アクセサリー

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090128 | Positioning Belt, Carseat Buckle, Short, 50 x 1700mm | ポジショニング・ベルト, カーシートバックル, ショート, 50x1700mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML090123 | Seat Rail Mounting Brackets For Positioning Belt | ポジショニング・ベルト用シートレール取付金具(マウント・ブラケット) | | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY090100 | JAY Standard 2-Point Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad 190 x 40 mm | JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 190 x 40 mm | | 19,000 |
| <input type="checkbox"/> | JAY090101 | JAY Standard 2-Point Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad 240 x 40 mm | JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 240 x 40 mm | | 19,000 |
| <input type="checkbox"/> | JAY090077 | JAY Medial 4-Point Pelvic Belt, Push Button Buckle, Pad 140 x 40 mm | JAY 4ポイント骨盤ベルト(プッシュボタン・バックル) パッドサイズ 140 x 40 mm | | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | JAY090102 | JAY V-Contour Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad Medium | JAY 4ポイント V-コントゥア骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) ミディアム・パッド | | 30,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML090110 | Rear View Mirror, Right (2) | バックミラー, 右 (2) | | 15,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML090118 | Rear View Mirror, Left (2) | バックミラー, 左 (2) | | 15,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML090009 | Crutch Holder (3) | クラッチホルダー (3) | | 15,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML030605 | Abduction Pommel (4) | 内転防止ポメル (4) | | 34,000 |

Tray Table (Mounted Opposite Joystick) テーブルトレイ (ジョイスティックの反対側に取付られます)

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090124 | Tray Table, Swing Away | スイングアウェイ トレイテーブル | | 32,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML090040 | Tray Table, Width-Adjustable, Swing Away | 幅調整式スイングアウェイトレイテーブル | | 43,000 |

Remote Joystick - VR2 VR2リモート ジョイスティック

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110036 | Remote Joystick, VR2 | VR2リモート・ジョイスティック | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110037 | Remote Joystick, VR2, 2 Actuators | VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用) | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110040 | Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights | VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター及びライト用) | | 22,000 |

Joystick Mounting ジョイスティック取付

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110050 | Joystick Mounting, Fixed | ジョイスティック取付, 固定 *シングルポスト着脱式、フリップバックは選択不可 | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110082 | Joystick Mounting, Parallel, Swing Away (6) | ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ (6) ■ 手動スイングアーム *シングルポスト着脱式、フリップバックは選択 | | 10,600 |
| <input type="checkbox"/> | QML110056 | Joystick Mnt, Parallel, Swing Away, Capsulated (6) | ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション (6) ■ 手動スイングアーム | | 36,000 |

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | QML110052 | Joystick Mounting Location, Right | ジョイスティック取付位置, 右 | | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110053 | Joystick Mounting Location, Left | ジョイスティック取付位置, 左 | | - |

| Joystick Knobs (Optional) | | ジョイスティック ノブ (オプション) | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090505 | Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm | ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm | ■レバーノブ (球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090506 | Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide | ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅 | ■レバーノブ (T字ノブ) | 10,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090507 | Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm | ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm | ■レバーノブ (球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090508 | Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm | ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm | ■レバーノブ (球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090045 | Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm | ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm | ■レバーノブ (球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090509 | Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm | ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm | ■レバーノブ (極小ノブ) | 10,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090512 | Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm | ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm | ■レバーノブ (太長ノブ) | 10,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090511 | Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm | ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm | ■レバーノブ (こけしノブ) | 7,500 |

⑨ 『SEDEOプロスイングアウェイレグレスト- 切断者用サポート』から『ジョイスティック ノブ』までの注意点

- | | |
|--|---|
| (2) Not in combination with Same Entry Side QML090040 Tray Table | (4) Not With Power Centremount legrest |
| (2) QML090040 幅調節式スイングアウェイトレイテーブル使用時に同じ入側で同時使用は不可 | (4) 電動センターマウント・レグレストとの併用不可 |
| (3) Not With QML030148 Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° & QML030149 Backrest, Powered Recline, 85° - 120° | (5) Not with QML040022 Armrest Single Post SEDEO LITE |
| (3) QML030148 85°~120°手動リクライニングバックレスト(介助者操作のみ) & QML030149 85°~120°電動リクライニングバックレストとの併用不可 | (6) QML040022 アームレスト, シングルポスト, SEDEOライト用と併用不可 |

ここより下のセクションは、下記 ⑩ 『VR2エレクトロニックプログラマー』から『ジョイスティック ノブ (商品番号: QML090506) (次頁)』までの注意点をご参照ください。

| Electronic Programmers – VR2 | | VR2エレクトロニック プログラマー | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090065 | Mobility Programmer With Dongle, VR2 | VR2モビリティ・プログラマー、 dongle 付き | 97,000 |

| Power Module – VR2 | | VR2パワーモジュール | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110001 | Power Module, VR2, 70 A (1) | VR2パワーモジュール, 70 A (1) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110002 | Power Module, VR2, 90 A (2) | VR2パワーモジュール, 90 A (2) | 43,000 |

| Lighting Module – VR2 | | VR2ライティング モジュール | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110030 | Lighting Module, VR2 (3) | VR2ライティング・モジュール (3) | 35,000 |

| Attendant Controls | | 介助者用コントロール | | |
|--------------------------|-----------|---|------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110021 | Attendant Control, Dual | 介助者用コントロール, デュアル | 87,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110020 | Joystick Mounted As Attendant Control (4) | 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4) | 31,000 |

| Attendant Mounting Location | | 介助者用コントロール取付位置 | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | QML110025 | Attendant Mounting Location, Right | 介助者用コントロール取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110026 | Attendant Mounting Location, Left | 介助者用コントロール取付位置, 左 | - |

| Remote Joystick – R-Net | | R-net リモートジョイスティック | | |
|--------------------------|-----------|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110015 | Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators | R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110016 | Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators & Lights | R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110017 | Remote Joystick, R-Net, Colour LCD | R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110018 | Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (5) | R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (5) | 59,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110013 | Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included | R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き | 85,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110023 | Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included | R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き | 109,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110019 | Omit Remote Joystick, R-Net | R-Net リモート・ジョイスティックなし | - |

| Joystick Mounting | | ジョイスティック取付 | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110050 | Joystick Mounting, Fixed | ジョイスティック取付, 固定 | - | |
| <input type="checkbox"/> | QML110082 | Joystick Mounting, Parallel, Swing Away (6) | ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ (6) | ■手動スイングアーム | 10,600 |
| <input type="checkbox"/> | QML110056 | Joystick Mnt, Parallel, Swing Away, Capsulated (6) | ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション (6) | ■手動スイングアーム | 36,000 |

| Joystick Mounting Location | | ジョイスティック取付位置 | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | QML110052 | Joystick Mounting Location, Right | ジョイスティック取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110053 | Joystick Mounting Location, Left | ジョイスティック取付位置, 左 | - |

| Display Language Selection | | ディスプレイ言語 | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|----|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | QML119001 | English | 英語 | |

| Joystick Knobs (Optional) | | ジョイスティック ノブ (オプション) | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090505 | Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm | ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm | ■レバーノブ (球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090506 | Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide | ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅 | ■レバーノブ (T字ノブ) | 10,500 |

⑩ 『VR2エレクトロニックプログラマー (前頁)』から『ジョイスティック ノブ (商品番号: QML090506)』までの注意点

- | | |
|---|--|
| (1) Only With 6 kph | (4) Choose Also A Remote Joystick |
| (1) 6km/h のみ可 | (4) リモートジョイスティックと一緒に選択してください |
| (2) Highly Recommended With User Weight >100 kg | (5) Not with any joystick knob QML090505-QML090511 |
| (2) 体重100kg未満の方は、使用することを強く推奨します | (5) QML090505~QML090511のジョイスティックノブと併用不可 |
| (3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required | (6) Not with QML040022 Armrest, Single Post |
| (3) LEDライト&方向指示器を選択時に必要 | (6) QML040022 シングルポスト アームレストと併用不可 |

ここより下のセクションは、下記 ⑩ 『ジョイスティックノブ(商品番号: QML090507)』から『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール (商品番号: QML110117) (次頁)』までの注意点を参照ください。

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090507 Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm | ジョイスティックノブ, ソフトボール, Ø 70 mm | ■レバーノブ(球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090508 Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm | ジョイスティックノブ, ボール, Ø 35 mm | ■レバーノブ(球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090045 Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm | ジョイスティックノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm | ■レバーノブ(球ノブ) | 7,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090509 Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm | ジョイスティックノブ, チンカップ Ø 37 mm | ■レバーノブ(極小ノブ) | 10,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm | ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm | ■レバーノブ(太長ノブ) | 10,500 |
| <input type="checkbox"/> | QML090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm | ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm | ■レバーノブ(こけしノブ) | 7,500 |

Electronic Programmers – R-Net R-netエレクトロニック プログラマー

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML090066 PC Programmer With Dongle, R-Net | R-Net エレクトロニック・プログラマー、ドングル付き | 90,000 |
| Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック・アクセサリ等 | | | |
| <input type="checkbox"/> | | ジョイスティック プログラミング機能付き | 3,000 |

Power Modules – R-Net R-netパワーモジュール

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110003 Power Module, R-Net, 90 A | R-Netパワーモジュール, 90 A | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110004 Power Module, R-Net, 120 A | R-Netパワーモジュール 120 A | 95,000 |

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-netライティング モジュール コントロール

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110032 R-Netアクチュエーターコントロール&ライティング・モジュールISM-6L | *電動シーティング機能選択時必須 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110157 Light Module, R-Net, ISM-L | R-netライティング・モジュールISM-6L | 73,000 |

Attendant Controls 介助者用コントロール

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110021 Attendant Control, Dual | 介助者用コントロール, デュアル | 87,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110020 Joystick Mounted As Attendant Control (1) | 介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1) | 31,000 |
| Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置 | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110025 Attendant Mounting Location, Right | 介助者用コントロール取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110026 Attendant Mounting Location, Left | 介助者用コントロール取付位置, 左 | - |

Table Top Controls テーブルトップコントロール

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110143 Table Top Control, LCD, Centre Tray Mounted | テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイマウント(取付) | 251,000 |
| Tray Table Mounting Location テーブルトップコントロール取付位置 | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110080 Tray Table Mounting Location, Left | テーブルトップ・コントロール取付位置, 左 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110081 Tray Table Mounting Location, Right | テーブルトップ・コントロール取付位置, 右 | - |

Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス

#1 Ctrl+5 Switch Box Options #1 Ctrl+5 スイッチボックス オプション

| | | | |
|---|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110043 #1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions | #1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き | 229,000 |
| #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置 | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110180 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Behind Joystick (3) | #1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティック裏側 (3) | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110181 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Opposite Joystick | #1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側 | - |
| #1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ | | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110175 #1 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons | #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110176 #1 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches | #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ | - |

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net (3) R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール (3)

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110116 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Infrared (2) | R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール 赤外線機能付(2) | 387,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110117 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Infrared (4) | R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, Bluetooth, 赤外線機能付 (4) | 498,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110008 Programming Service Not Discountable | プログラムサービス ※割引除外 | 91,000 |

⑩ 『ジョイスティックノブ(商品番号: QML090507) (前頁)』から『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号: QML110117)』までの注意点

- (1) Choose Also A Remote Joystick
- (1) リモートジョイスティックを一緒に選択してください
- (2) Not Possible With QML110056 Joystick Mounting, Parallel Swing Away, Capsulated
- (2) QML110056 ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジションと併用不可
- (3) Choose OMNI2 Mount And Input Device in Sections Below And Choose Switches in Section H
- (3) 下記セクションよりOMNI2取付とインプットデバイス、セクションHよりスイッチを選択してください
- (4) Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker
- (4) リモート・フルVGAディスプレイ, 赤外線, 個別のインプットボックス(Bluetooth, USB充電器及びスピーカー付き)

ここより下のセクションは、下記 ⑪ 『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号: QML110118)』から『ハンドコントロール』までの注意点を参照ください。

OMNI2 Module Mount OMNI2モジュール マウント

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110119 OMNI2 Module, Fixed Mount, Right | OMNI2モジュール取付, 固定, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110120 OMNI2 Module, Fixed Mount, Left | OMNI2モジュール取付, 固定, 左 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110123 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Right | OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 右 | 41,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110124 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Left | OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 左 | 41,000 |

Hand Control (1) ハンドコントロール (1)

| Proportional Input Devices プロポーションナル インプット デバイス | | |
|---|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110301 Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド | 547,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110304 Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド | 463,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110305 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ (3) ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド EZ (3) | 495,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110306 Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック | 677,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110307 Hand Control, Allround Joystick Light (4) ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(4) | 721,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110308 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック高耐久性 | 938,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110309 Hand Control, R-Net Bus Enabled (5) ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付 (5) | 678,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110310 Hand Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled (5) ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト R-Net バス付き (5) | 721,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110311 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty, R-Net Bus Enabled (5) ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・高耐久性, R-Net バス付き (5) | 938,000 |

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2 モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。

OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要。マスターR-Netモジュールは必須。

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QML110044 Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド | |
| <input type="checkbox"/> | QML110047 Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド | |
| <input type="checkbox"/> | QML110048 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ (3) ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド EZ (3) | |
| <input type="checkbox"/> | QML110049 Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック | |
| <input type="checkbox"/> | QML110059 Hand Control, Allround Joystick Light (4) ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(4) | |
| <input type="checkbox"/> | QML110060 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック高耐久性 | |

⑫ 『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号: QML110118)』から『ハンドコントロール』までの注意点

(1) If Used With Standard Joystick Selection, It Must Be Mounted Opposite Side

(1) 標準型ジョイスティックと併用する場合は、反対側に取り付けてください

(2) Not With Switches On Same Side As TouchDrive 2

(2) タッチドライブ2とスイッチは同側には取り付けられません

(3) Not With QML090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QML090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm, QML090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide

(3) QML090512 ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm, QML090511 ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm, QML090506

ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅と併用不可

(4) Only Use With Default Joystick Knob Or Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm

(4) デフォルトのジョイスティック・ノブ, またはジョイスティック・ノブ, オールラウンド, ボール Ø 48 mmのみ使用可


(5) OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module

(5) OMNI2 モジュールは不要, マスターR-Netモジュールは必要

ここより下のセクションは、下記 ⑬ 『ハンドコントロール取付プラットフォーム』から『チンコントロール - プロポーションナル・インプット・デバイス』までの注意点を参照ください。

Special Controls 特殊コントロール

Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム

| | | |
|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110342 Hand Control Mounting, Link-It To The Space Disk, Hand Tray (1) ハンドコントロール取付, Link-It でスペースディスク ハンドトレイに取付 (1) | 63,000 |
| Hand Control Mounting ハンドコントロール取付  | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110350 Hand Control Mount, Link-It To The Armrest, Fixed ハンドコントロール取付, Link-It でアームレストに取付・固定 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110353 Hand Control Mount, Link-It To The Armrest, Swing Away ハンドコントロール取付, Link-It でアームレストに取付スイングアウェイ | - |
| Hand Control Mounting Location ハンドコントロール取付位置 | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110362 Hand Control Mounting Location, Right ハンドコントロール取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110361 Hand Control Mounting Location, Left ハンドコントロール取付位置, 左 | - |

Head Control (2) ヘッドコントロール(2)

| Proportional Input Devices プロポーションナル インプットデバイス | | |
|--|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | QML110370 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド | 1,221,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110371 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド | 1,221,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110208 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive <small>Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403</small> ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 <small>ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可</small> | 765,000 |

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2 モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。

OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker

OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ, 赤外線, 個別のインプットボックス(Bluetooth, USB充電器及びスピーカー付き)を含む

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | QML110061 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110061 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110210 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive <small>Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403</small> ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 <small>ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可</small> | お問い合わせください |

Chin Control チンコントロール

| Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス | | |
|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110470 Chin Control, Switch-It MicroGuide チンコントロール Switch-It マイクロガイド | 547,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110472 Chin Control, Switch-It VersaGuide チンコントロール, Switch-It パーサガイド | 463,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110473 Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ チンコントロール, Switch-It パーサガイド EZ | 495,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110474 Chin Control, Allround Joystick チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック | 678,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110475 Chin Control, Allround Joystick Light チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト | 721,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110476 Chin Control, Joystick, R-Net Bus Enabled (1) チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Netバス付 (1) | 678,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110477 Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled (1) チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト R-Netバス付き (1) | 721,000 |

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)

プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。

OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker

OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ、赤外線、個別のインプットボックス(Bluetooth,USB充電器及びスピーカー付き)を含む

| | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | QML110070 | Chin Control, Switch-It MicroGuide | チンコントロール Switch-It マイクロガイド | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110072 | Chin Control, Switch-It VersaGuide | チンコントロール, Switch-It パーサガイド | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110073 | Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ | チンコントロール, Switch-It パーサガイド EZ | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110074 | Chin Control, Allround Joystick | チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック | お問い合わせください |
| <input type="checkbox"/> | QML110075 | Chin Control, Allround Joystick Light | チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト | お問い合わせください |

⑬ 『ハンドコントロール取付プラットフォーム』から『チンコントロール・プロポーションナル・インプット・デバイス』までの注意点

(1) Only For Micro Series Joysticks

(1) マイクロシリーズジョイスティック専用

(2) For Switch Selection See Section H, Choose A Whitmyer Headrest Mount On Previous Pages

(2) スイッチの選択はセクションHを参照。Whitmyerヘッドレストマウントは前ページを参照し選択してください。

ここより下のセクションは、下記 ⑭ 『チンコントロール・チンコントロール取付』から『H-スイッチ - #2 スイッチ選択(次頁)』までの注意点をご参照ください。

| Chin Control Mounting | | チンコントロール取付 | | |
|--------------------------|-----------|---|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110480 | Mounting, Link-It To Chin Harness, Small (1) | チンコントロール取付, Link-It でチンハーネスに取付, スモール (1) | 149,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110483 | Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, right | チンコントロール取付, Link-It で手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右 | 149,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110484 | Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Left | チンコントロール取付, Link-It で手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左 | 149,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110485 | Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Right | チンコントロール取付, Link-It で電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右 | 462,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110486 | Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Left | チンコントロール取付, Link-It で電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左 | 462,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110487 | Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Left | チンコントロール取付, Link-It でヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 左 | 149,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110488 | Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Right | チンコントロール取付, Link-It でヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 右 | 149,000 |
| Link-It Extension Kit | | Link-It 延長キット | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110590 | Link-It Extension Kit, Base Module, 100 mm Extension Tube, 5 Cable Clips | Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 100 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ | 20,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110591 | Link-It Extension Kit, Base Module, 150 mm Extension Tube, 5 Cable Clips | Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 150 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ | 20,000 |

Special Controls 特殊コントロール

H - Switches (2) H-スイッチ (2)

| #1 Switch Selection | | #1スイッチ選択 | | |
|-----------------------------|-----------|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110611 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Black | #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, ブラック | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110612 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Red | #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, レッド | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110613 | #1 Single Switch, Ø 64 mm, Green | #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, グリーン | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110523 | #1 Egg Switch - Black | #1 エッグスイッチ - ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110524 | #1 MicroLite Switch - Black | #1 マイクロライト・スイッチ - ブラック | 51,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110651 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Black | #1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブラック | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110654 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Blue | #1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブルー | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110653 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Green | #1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, グリーン | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110652 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Red | #1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, レッド | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110655 | #1 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow | #1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, イエロー | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110534 | #1 Twister Switch - Black | #1 ツイスタースイッチ - ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110535 | #1 Twister Switch - Green | #1 ツイスタースイッチ - グリーン | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110536 | #1 Twister Switch - Red | #1 ツイスタースイッチ - レッド | 36,000 |
| #1 Switch Mounting | | #1スイッチ取付 | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110560 | #1 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control (3) | #1 スイッチ取付, Link-It でハンドコントロールに取付 (3) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110566 | Link-It To Armrest (Opposite Site As Hand Control) (4) | #1 スイッチ取付, Link-It でアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側) (4) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110561 | #1 Switch Mounting, Link-It To The Headrest | #1 スイッチ取付, Link-It でヘッドレストに取付 | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110563 | #1 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail (5) | #1 スイッチ取付, Link-It でシートレールに取付(5) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110565 | #1 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom (6) | #1 スイッチ取付, Link-It でチン・ブームに取付 (6) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110569 | #1 Omit Switch Mounting (7) | #1 スイッチ取付なし (7) | - |
| #1 Switch Mounting Location | | #1スイッチ取付位置 | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110572 | #1 Switch Mounting Location, Right | #1 スイッチ取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110571 | #1 Switch Mounting Location, Left | #1 スイッチ取付位置, 左 | - |
| #1 Satellite Switches (8) | | #1 サテライトスイッチ (8) | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110537 | #1 Satellite Switch - Black | #1 サテライト・スイッチ - ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110538 | #1 Satellite Switch - Green | #1 サテライト・スイッチ - グリーン | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110539 | #1 Satellite Switch - Red | #1 サテライト・スイッチ - レッド | 36,000 |
| #2 Switch Selection | | #2 スイッチ選択 | | |
| <input type="checkbox"/> | QML110631 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Black | #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, ブラック | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110632 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Red | #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, レッド | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110633 | #2 Single Switch, Ø 64 mm, Green | #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, グリーン | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110088 | #2 Egg Switch - Black | #2 エッグスイッチ - ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110089 | #2 MicroLite Switch - Black | #2 マイクロライト・スイッチ - ブラック | 51,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110671 | #2 Single Switch, Ø 30 mm, Black | #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブラック | 28,000 |

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

⑭ 『テンコントロール・テンコントロール取付(前頁)』から『H-スイッチ-#2スイッチ選択(商品番号:QML110090)』までの注意点

- (1) If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick
- (1) ハーネスにスイッチを取り付ける必要がある場合、オールラウンドジョイスティックのみ
- (2) Select 1 Switch And Mounting Position Accordingly, For A Second Switch Please Use #2 Switch Selection Part Below. Single Function For Special Input Devices
- (2) 第1スイッチと適切な取付位置を選択してください。第2スイッチは以下の#2スイッチ・セクションから選択してください。特殊入力デバイスは単一機能
- (3) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount
- (3) 高耐久性オールラウンドジョイスティック、またはスペース ディスク マウントと併用不可
- (4) Armrest Rail Mount
- (4) アームレストレールに取付
- (5) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount
- (5) 膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付のみ
- (6) No Left / Right Switch Selection Required
- (6) 左右スイッチの選択は不要
- (7) Switches Attached Loose
- (7) スイッチは緩めに取付。

ここより下のセクションは、下記 ⑮ 『H-スイッチ #2 スイッチ選択(商品番号:QML110091)』から『安全装置(次頁)』までの注意点をご参照ください。

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110674 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Blue #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブルー | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110673 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Green #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, グリーン | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110672 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Red #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, - レッド | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110675 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, イエロー | 28,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110095 #2 Twister Switch – Black #2 ツイスタースイッチ – ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110096 #2 Twister Switch – Green #2 ツイスタースイッチ – グリーン | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110097 #2 Twister Switch – Red #2 ツイスタースイッチ – レッド | 36,000 |

#2 Switch Mounting #2 スイッチ取付

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110098 #2Switch Mounting, Link-It To Hand Control (1) #2 スイッチ取付, Link-It でハンドコントロールに取付 (1) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110099 #2Mount, Link-It To Armrest (Opposite Hand Control) (2) #2 スイッチ取付, Link-It でアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側) (2) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110100 #2 Switch Mounting, Link-It To The Headrest #2 スイッチ取付, Link-It でヘッドレストに取付 | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110104 #2 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail (3) #2 スイッチ取付, Link-It でシートレールに取付 (3) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110105 #2 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom (4) #2 スイッチ取付, Link-It でチンブームに取付 (4) | 54,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110106 #2 Omit Switch Mounting (5) #2 スイッチ取付なし (5) | - |

#2 Switch Mounting Location #2 スイッチ取付位置

| | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QML110108 #2 Switch Mounting Location, Right #2 スイッチ取付位置, 右 | - |
| <input type="checkbox"/> | QML110107 #2 Switch Mounting Location, Left #2 スイッチ取付位置, 左 | - |

#2 Satellite Switches (6) #2 サテライト・スイッチ (6)

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110111 #2 Satellite Switch – Black #2 サテライト・スイッチ – ブラック | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110112 #2 Satellite Switch – Green #2 サテライト・スイッチ – グリーン | 36,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110113 #2 Satellite Switch – Red #2 サテライト・スイッチ – レッド | 36,000 |

Multi-Function Switches (7) マルチ・ファンクション・スイッチ (7)

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110550 Mini 2 Button (Stereo Plug) (8) ミニ 2 ボタン (ステレオ・プラグ) (8) | 51,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110551 Mini 2 Button (Dual Mono Plug) (8) ミニ 2 ボタン (デュアルモノ・プラグ) (8) | 51,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110552 Mini 4 Button InLine (DB9 Connector) (8) ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクタ) (8) | 51,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110554 4-Way Toggle Switched Joystick 4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック | 72,000 |

Accessories アクセサリー

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | QML110580 Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m) | 7,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110581 Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m) | 7,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110582 Extension Cable DB9 (1 m) DB9延長ケーブル (1 m) | 9,000 |
| <input type="checkbox"/> | QML110583 Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo Y-ケーブル, モノラル雌型2本からステレオ雄型1本 | 16,000 |

Sip 'N Puff (8) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ (8)

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML110510 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest (9) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具でヘッドレストにスイングアウェイ・マウント (9) | 212,000 |
|--------------------------|--|---------|

Sip 'N Puff, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) (10)

シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ (OMNI2モジュール及びトラクション・コントロール・システム(ジャイロテクノロジーを含む)) (10)

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | QML110076 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest (9) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具でヘッドレストにスイングアウェイ・マウント (9) | お問い合わせください |
|--------------------------|--|------------|

Safety Devices 安全装置

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | QML090147 Remote Stop Switch (9m Activation Range, Fit Via OBC Port)(11) 遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲9 mOBCポート経由で接続) (11) | 214,000 |
|--------------------------|--|---------|

⑮ 『H-スイッチ #2 スイッチ選択(商品番号:QML110091) (前頁)』から『安全装置』までの注意点

- (1) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount
- (1) 高耐久性オールラウンド・ジョイスティック、またはスペースディスク・マウントと併用不可
- (2) Armrest Rail Mount
- (2) アームレストレールに取付
- (3) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount
- (3) 膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付のみ
- (4) No Left / Right Switch Selection Required
- (4) 左右スイッチの選択は不要
- (5) Switches Attached Loose
- (5) スイッチは緩めに取付
- (6) Only For Allround Joystick, Maximum 2 Selectable
- (6) オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可能
- (7) Attached Loose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible
- (7) 緩めに取付、Link-It 固定は使用不可
- (8) For Switch Selection See Section H
- (8) スイッチの選択はセクションH参照
- (9) Headrest To Be Selected
- (9) ヘッドレストを選択してください
- (10) OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker
- (10) OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ、赤外線、個別のインプットボックス(Bluetooth,USB充電器及びスピーカー付き)を含む
- (11) Not With VR2
- (11) VR2と併用不可



Q300 M Mini Q300 M ミニ

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Base Price ベース価格 | 0 |
| Total Of Additional Equipment オプション価格 | 0 |
| Packaging And Transport | |
| Exclusive VAT | |
| VAT | |
| Total Price 合計 | ¥0 |

見積作成日： 2024年10月9日

| Date | | | Signature |
|------|-------|------|-----------|
| Day | Month | Year | |

[Send E-Mail](#)

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

御注文：order@sunrisemedical.jp

問合わせ：info@sunrisemedical.jp



仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp



// QML070069

// QML080213

LED Lights & Chargers LEDライト&充電器



// QML110209

// QML110209

// QML160102

// QML160103 & QML160104



// QML160100 & QML160101

Back Cushion Type バッククッションタイプ



// QML030150

Backrest Frame Option バックレストフレーム オプション



// QML030098

SEDEO LITE Back Cushions SEDEOライト バッククッション



// QML030130

// QML030131

// QML030133

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
15 / 20 ページ



// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

SEDEO Seat Cushions SEDEOシート クッション



// QML020073

Seat Cushion Type シートクッションタイプ



// QML020098

Armrest Types & Arm Pads アームレストタイプ & アームパッド



// QML040039



// QML040123



// QML0400022




// QML040019



// QML040204

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
16 / 20 ページ



// QML050015

// QML050016

// QML050082

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting リモートジョイスティック R-net&ジョイスティック取付



// QML110017

// QML110013

// QML110018

// QML110056

Remote Joystick – VR2 リモートジョイスティック - VR2



// QML110036

// QML110037

Joystick Knobs ジョイスティックノブ



// QML090045

//

// QML090508



// QML090509

// QML090512

// QML090511

// QML090506

Electronic Programmers – VR2 エレクトロニック プログラマー



// QML090066

Power Modules – R-Net / Attendant Controls パワーモジュール R-net / 介助者用コントロール



// QML110004

// QML110021

4-Actuator Control Box 4アクチュエーター コントロールボックス



// QML110055

#1 Ctrl+5- Switch Box Options & R-Net OMNI2 Input Control Modules

#1 Ctrl+5- スイッチボックス オプション & R-Net OMNI2 インプット コントロール モジュール



// QML110175

// QML110176

// QML110116

Head Control ハンドコントロール



// QML110401 - QML110406

// QML110370 // QML110371



// QML110470 // QML110301
QML110304 // QML110305



// QML110471 // QML110302



// QML110472 // QML110473 //



// QML110306 - QML110309
// QML110474 - QML110477



// QML110475 // QML110477
// QML110307 // QML110310

Table Top Controls テーブルトップコントロール



// QML110143

Switches スイッチ



// QML110521



// QML110523



// QML110524



// QML110526 - QML110530



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Switch Mounting スイッチ取付



// QML110526 // QML110566



// QML110566 // QML110526
// QML110529



// QML110560 // QML110572
// QML110013 // QML110056
// QML110529 // QML110526



// QML110563



// QML140008
// QML140009
// QML140010
// QML140011



// QML140012
// QML140013
// QML140014
// QML140015



// QML140016
// QML140017

Hand Control Mounting ハンドコントロール取付



// QML110353 // QML110302
// QML110362



// QML110353 // QML110302
// QML110362 // QML110342



// QML110302



// QML110353 // QML110361
// QML110524 // QML110526
// QML110560



// QML110353 // QML110306
// QML110362 // QML110538
// QML110539

Chin Control Mounting チンコントロール取付



// QML110480 // QML110481
// QML110470 // QML110471



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474 // QML110487 // QML110471
// QML110526 // QML110529
// QML110561 // QML110572
// QML110571



// QML110487 // QML110474

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
20 / 20 ページ