

100%
カーボン
ファイバー製

ベイプル サブ4

VEYPR SUB4



世界初！
完全オーダーメイド
カーボンファイバー製 車いす

SUNRISE
MEDICAL

RGK

▶ ▶ ▶ ▶ ▶

超軽量 サブ4 保証*

(4kg未満)

車いすが軽くなれば、日常の動作も楽になります。
車への積み込みや、長距離の移動も楽々です。
アクティブなライフスタイルを実現する 究極の車いす『ベイプル サブ4』

- ・ サブ4の技術**
- ・ オクターン サブ4 より ~10%軽量
- ・ フレーム重量約2.4kgから
- ・ 輸送時の重量約3.3kgから
- ・ 製造工程 特許取得済み
- ・ 4層のハンドクラフト カーボンファイバー

* ホイール、クッション、非認証オプションは除く

** すべてのサブ4 車いすが4kgを超えないことを保証するRGKの再設計された構成部品のことを指します。*

SUB4

主な特徴

サブ4の背布

エルゴノミック
シートレール チューブ

快適さと移乗のしやすさを追求した
人間工学に基づいた専門的な設計

カーボンファイバー製
フレーム

ヘリンボーン織り模様

カーボンファイバーの最終層は
手作業で精密に敷き詰めており
完璧なヘリンボーン柄に仕上げています

カーボンファイバー製
キャストフォーク

アルミ製の同等品と比較して
約40%の軽量化を実現

カーボンファイバー製
フットレスト

技術仕様

仕様	最小	最大
レッグレストを含む全長（ホイールなし）	390 mm	625 mm
全幅（シート幅）	250 mm	440 mm
折りたたみ時の高さ（フォールディングバック使用時のみ）	なし	なし
総質量（ホイール付き）	5 kg	15 kg*
最重量部の質量（輸送時の重量）	3 kg	12 kg*
下り坂での静的安定性	なし	5°の傾斜
上り坂での静的安定性	なし	5°の傾斜
横方向の静的安定性	なし	5°の傾斜
シートパン角度（座面）	0°	45°
有効シート奥行	250 mm	440 mm
前座高	380 mm	520 mm
背角度	-10°	20°
バックレスト高	150 mm	400 mm
フットレストからシートまでの長さ	200 mm	520 mm
脚から座面までの角度	70°	90°
アームレストからシートまでの長さ	なし	なし
前面位置からアームレスト構造まで	なし	なし
リアホイール（後輪）サイズ	24 インチ	25 インチ
車軸の水平方向の位置	25 mm	125 mm
最小回転半径	270 mm	なし

注意：上記はあくまで目安です。この表以外の要件は、設計変更になる場合があります。

*他社製車いす追加部品を除く、オプション追加時の値です。

VEYPR SUB4



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

ABILITIES アビリティーズ・ケアネット株式会社

[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

<https://www.abilities.jp/>

フリーコール (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490