

Q300® M Mini Kids  
Q300 M ミニ キッズ



2024年5月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

ご注文 : order@sunrisemedical.jp 問合せ : info@sunrisemedical.jp

見積作成日 : 2024年5月2日

ORDER FORM オーダーフォーム

代理店情報

会社名:

住所〒

住所

E-Mail:

電話:

ユーザー情報

氏名:

住所:

身長:

障害:

障害レベル:

注文情報

注文  見積もり  B4M (特注)

PO No.:

受注日 年 月 日

ユーザー体重

User Weight Capacity 耐荷重: 75 kg

User Weight  
体重: kg

基本価格


¥980,000

Base Price

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

## Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 体幹幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿長	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



## Seating Specifications シーティング仕様

全ベースDAHLドッキングステーション対応		Seat Type シートタイプ	Kids Seat キッズシート
Typical WC Weight 車いす重量目安	Without Batteries 80 kg バッテリーなし 80kg	Seat Size Range シートサイズ	Width 幅 280 mm - 400 mm, Depth 奥行 260 mm - 400 mm
	With Batteries from 103 kg バッテリー搭載 103kg	Seat To Floor Height Range 座面高	410-490 mm

## MWD Base Specifications 中輪駆動仕様

User Weight 耐荷重	75 kg	Drive Wheels 駆動輪	12", 13", 14" (黒) Drive Wheels (Black)
Base Size ベースサイズ	Width Min. 最小幅 520 mm	Tyres / Castors タイヤ / キャスター	7" 前輪 Front / 7" 後輪 (黒) Rear (Black)
DriveControl コントロール	VR2, Option R-Net (オプション)	Charger 充電器	100-120V, 8 A 充電器 Dual Mode Charger
Driving Range 走行距離	Up To 最大約31 km	Battery Size バッテリー	41, 56 Ah Batteries
Drive Motors モーター	2 ポール 6 / 10 km/h (スポーツ専用) 4 ポール 6 km/h	Colour Accents アクセントカラー	7色 7 Colour Accents
最低地上高	70 mm	フレームカラー	Black 黒

ここより下のセクションは、下記 ① 『Q300M ミニ キッズドライブベース』 から 『アクセントカラー』 までの注意点を参照ください。

## Base ベース

### Q300 M Mini Kids Drive Base Q300 M ミニ キッズドライブ ベース

¥

<input type="checkbox"/>	QZK000074	<b>Q300 M (MWD Base Chair) Q300 M 駐輪駆動ベース</b>	980,000
--------------------------	-----------	---	---------

### Motor Packages モーターパッケージ

<input type="checkbox"/>	QZK180013	2-Pole Motor, 10 kph/ 6.5 mph, Performance (1) <b>2-ポール 10km/hモーターパフォーマンス仕様(※スポーツ専用) (1)</b>	32,000
<input type="checkbox"/>	QZK180009	4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph <b>4-ポール、6km/hモーター</b>	-

### Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	QZK110009	Traction Control System For R-Net (Gyro Technology) <b>トラクションコントロールシステムR-net用(Gyroテクノロジー)</b>	74,000
<input type="checkbox"/>	QZK110014	Omit Traction Control System For R-Net <b>トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない</b>	-

### Drive Wheels ドライブホイール(駆動輪)

<input type="checkbox"/>	QZK070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black <b>12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QZK070065	Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black <b>13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QZK070069	Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black <b>13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QZK070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black <b>14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)</b>	37,000
<input type="checkbox"/>	QZK070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black <b>14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)</b>	37,000

### Castor Wheels キャスターホイール

<input type="checkbox"/>	QZK080213	Castor Wheel, 7", Solid, Black <b>7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ(ブラック)</b>	-
--------------------------	-----------	---	---

### Shroud Colours シュラウドカラー

<input type="checkbox"/>	QZK100576	Red <b>レッド</b>	20,000
<input type="checkbox"/>	QZK100578	Blue <b>ブルー</b>	20,000
<input type="checkbox"/>	QZK100579	White <b>ホワイト</b>	20,000
<input type="checkbox"/>	QZK100577	Black <b>ブラック</b>	標準

### Accent Colours アクセントカラー

<input type="checkbox"/>	QZK140005	Apple Green <b>アップルグリーン</b> (RAL 110 70 77)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140004	Black <b>ブラック</b> (RAL 9005)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140006	Orange <b>オレンジ</b> (RAL 060 60 80)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140007	Silver <b>シルバー</b> (RAL 9006)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140002	Red <b>レッド</b> (RAL 040 40 67)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140003	Blue <b>ブルー</b> (RAL 260 40 45)	-
<input type="checkbox"/>	QZK140001	White <b>ホワイト</b> (RAL 9010)	-

① 『Q300M ミニ キッズドライブベース』 から 『アクセントカラー』 までの注意点

(1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net Gyro (1) **R-Netコントロール** と **R-NET GYRO** も必ず選択

(2) Must Also Select R-Net Controls (2) **R-Netコントロール**も必ず選択

ここより下のセクションは、下記 ② 『シュラウド特別色』 から 『シーミー昇降リフト』 までの注意点を参照ください。

### Custom Shrouds シュラウド特別色

<input type="checkbox"/>	QZK140008	Grey Burst <b>グレーバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140009	Red Burst <b>レッドバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140010	Blue Burst <b>ブルーバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140011	Pure White Burst <b>ピュアホワイトバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140018	Purple Burst <b>パープルバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140019	Pink Burst <b>ピンクバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140012	Flame Asteroid Grey <b>フレイムステロイドグレー</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140013	Flame Hot Red <b>フレイムホットレッド</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140014	Flame Sharp Blue <b>フレイムシャープブルー</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140015	Flame Pure White <b>フレイムピュアホワイト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140016	Floral White <b>フローラルホワイト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK140017	Carbon <b>カーボン</b>	53,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

## LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器

<input type="checkbox"/>	QZK110201	LED Light And Indicator StVZO Approved (1) <b>LEDライト及び方向指示器 StVZO承認済み (1)</b>	146,000
<input type="checkbox"/>	QZK110209	Omit LED Light And Indicator <b>LEDライト及び方向指示器なし</b>	標準

## Seat Heights (2) シート高 (2)

<input type="checkbox"/>	SH41	<b>410 mm (3)</b>	-
<input type="checkbox"/>	SH43	<b>430 mm (4)</b>	-
<input type="checkbox"/>	SH45	<b>450 mm (5)</b>	-
<input type="checkbox"/>	SH47	<b>470 mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	SH49	<b>490 mm</b>	-

## Batteries バッテリー

### Batteries バッテリー

<input type="checkbox"/>	QZK160006	Battery, 41 Ah, Maintenance-Free <b>41Ahバッテリー、メンテナンスフリー</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK160016	Battery, 50 Ah, Maintenance-Free <b>50Ahバッテリー、メンテナンスフリー</b>	61,000
<input type="checkbox"/>	QZK160013	Battery, 56 Ah, Maintenance-Free <b>56Ahバッテリー、メンテナンスフリー</b>	64,000
<input type="checkbox"/>	QZK160009	Omit Batteries <b>バッテリーなし</b>	-

### Chargers 充電器

<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A <b>100-120V, 8A 充電器</b>	-
<input type="checkbox"/>	QZK160109	Omit Charger <b>充電器なし</b>	-

## Powered Seating 電動シーティング

### Powered Seating Options 電動シーティングオプション

<input type="checkbox"/>	QZK130002	Manual tilt (3° preset tilt) <b>手動ティルト(ティルト角度 3°プリセット)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK130004	Powered C.O.G tilt: 0° to 30° (6) <b>電動COGティルト0° ~ 30° (6)</b>	198,000
<input type="checkbox"/>	QZK130007	Powered C.O.G tilt: 0° to 50° (6)(7) <b>電動COGティルト 0° ~ 50° (6)(7)</b>	275,000
<input type="checkbox"/>	QZK130012	Powered negative C.O.G tilt: -5° to 25° (6) <b>電動COGティルト -5° ~ 25° (6)</b>	212,000
<input type="checkbox"/>	QZK130009	Powered lift & tilt: 30cm lift, 0° to 30° tilt (6) <b>電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) (6)</b>	465,000

## C-Me (8) シーミー昇降リフト (8)

<input type="checkbox"/>	QZK110034	C-Me Function, Enabled (9) <b>シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (9)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QZK110035	C-Me Function, Disabled <b>シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定</b>	-

### ② 『シュラウド特別色』 から 『シーミー昇降リフト』 までの注意点

(1) QZK110030 Lighting Module VR2, QZK110032 Actuator Control & Lights Module Or QZK110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required

**(1) QZK110030 VR2用ライティングモジュール、QZK110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール、QZK110157 R-net用ライティングモジュール ISM-6L のいずれかが必要**

(2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height. Seat Heights May Vary +/- 10 mm To Cover Tolerances And Drive wheel Size.

**(2) シートパン前部から床までを計測。シート高はお見積書でご確認ください。シート高は、公差とホイールサイズをカバーするため、±10mmの誤差が生じる場合があります。**

(3) Only With QZK130002 Manual Tilt

**(3) QZK130002 手動ティルトのみ併用可能**

(4) Only With QZK130002 Manual Tilt Or QZK130004 Powered C.O.G tilt: 0 to 30°

**(4) QZK130002 手動ティルトまたは QZK130004電動COGティルト 0-30°のみ併用可能**

(5) Not Available With QZK130012 Powered Negative C.O.G tilt: -5 to 25°

**(5) QZK130012 電動COGティルト -5 ~25°と併用不可**

(6) Not With QZK110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QZK110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required

**(6) QZK110036 VR2リモート・ジョイスティックと併用不可。R-Netの場合は: QZK110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6Lが必要**

(7) Not in combination with power recline set at 400 mm seat depth

**(7) 電動リクライニング選択時、シート奥行400mmは選択不可**

(8) Only With QZK1300009

**(8) QZK1300009のみ併用可能**

(9) Max. Speed 3 mph/4.5km/h When Lifted

**(9) 昇降時の最大速度 4.5km/h**

ここより下のセクションは、下記 ③ 『バックレストフレームタイプ』 から 『SEDEOライト バッククッション カバー』 までの注意点をご参照ください。

## Backrest Frame Type バックレストフレームタイプ

<input type="checkbox"/>	QZK030018	Mechanical fixed recline back (-4 to 16° in 3 steps) <b>機械式固定リクライニングバック(-4~16° まで3段階)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK030026	Powered recline back (0 to 30°) <b>電動リクライニングバック (0~30° )</b>	280,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

見積作成日: 2024/5/2

4 / 13 ページ

2024\_V2

## Back Cushion Type バッククッションタイプ

### Sling Back (See Section A) 背布(セクションA参照)

<input type="checkbox"/>	QZK030150 Sling Back, With Tension Adjustable Straps 背布, 張り調節式(ストラップ)	標準
<b>SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト(セクションB参照)</b>		
<input type="checkbox"/>	QZK030151 SEDEO LITE, Back Cushion SEDEOライト、バッククッション	-
<b>JAY J3</b>	<b>JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してご注文ください ※J3バック幅はシート幅と対応させていただきます</b>	
<input type="checkbox"/>	QZK030000 Omit Backrest Upholstery 背布なし	-

### A – Sling Back 背布 (Back Width Needs To Correspond To Seat Width)(バック幅はシート幅に対応させていただきます)

<input type="checkbox"/>	QZK030301 Tension adjustable sling backrest (Factory Setting 410 mm height) 張り調整式背布(工場出荷時高さ設定410mm)	-
--------------------------	--	---

### A – Backrest Height バックサポート高さ

<input type="checkbox"/>	BH38	380 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH41	410 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH435	435 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH485	485 mm	-

### B – SEDEO LITE Backrest SEDEOライト バックサポート

<input type="checkbox"/>	QZK030214 SEDEO Lite Deep Contour Active (1) (2)SEDEOライトディープコントゥア アクティブ バックサポート(1) (2)	70,000
--------------------------	--	--------

### B – SEDEO LITE Back Cushion Cover SEDEOライト バッククッション カバー

<input type="checkbox"/>	QZK030059 Back Cushion Cover, Incontinence Protection バッククッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応	36,000
<input type="checkbox"/>	QZK030108 Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート	12,000

#### ③ 『バックレスト フレーム タイプ』 から 『SEDEOライト バッククッション カバー』 までの注意点

(1) Required To Achieve Seat Depth SD 26 (260 mm) / SD 28 (280 mm)

(2) Not Available With SD 38 (380 mm) / SD 40 (400 mm)

(1) シート奥行 SD 26 (260 mm) / SD 28 (280 mm) に達する必要あり

(2) シート奥行 SD 38 (380 mm) / SD 40 (400 mm) と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』 の注意点をご参照ください。

### Push Handles プッシュハンドル

<input type="checkbox"/>	QZK030212 Standard Push Handle プッシュハンドル 標準	4,000
<input type="checkbox"/>	QZK030213 Straight Push Handle (4) プッシュハンドル ストレート (4)	-

ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』 の注意点をご参照ください。

(4) Not Available With QZK030120 Headrest Receiver, Backrest Frame Mount, QZK110021 Dual Control Or QZK110020 Joystick Mounted As Dual Control

(4) QZK030120 ヘッドレストレシーバーバックレストフレームマウント、QZK110021 介助者用コントロール、デュアル、QZK110020 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着、と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤ 『ヘッドパッド』 から 『アームパッド』 までの注意点をご参照ください。

### Headrest Pads ヘッドパッド(長さ x 高さ)

<input type="checkbox"/>	QZK030430 SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm (1) SEDEOヘッドレスト・パッド, スモール, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)	33,000
<input type="checkbox"/>	QZK030431 SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm (1) SEDEOヘッドレスト・パッド, スモール, カバー付き, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)	40,000
<input type="checkbox"/>	WHT030401 Whitmyer, Pad, Plush, 203 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 203 x 127 mm (2)	62,000
<input type="checkbox"/>	WHT030402 Whitmyer, Pad, Plush, 254 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 254 x 127 mm (2)	65,000
<input type="checkbox"/>	WHT030404 Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Narrow, (LxH) 355 x 76 mm (2) Whitmyer,ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, スモール, (長さx高さ) 355 x 76 mm (2)	83,000

### Headrest Mounts ヘッドレストマウント

<input type="checkbox"/>	QZK030433 SEDEO, Headrest Mount SEDEOヘッドレスト マウント,	11,000
<input type="checkbox"/>	QZK030434 SEDEO, Quick Release Headrest Mount SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリース	21,000
<input type="checkbox"/>	WHT030408 Whitmyer, Headrest Mount, LINX <sup>2</sup> Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス2	74,000
<input type="checkbox"/>	WHT030409 Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス	36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030410 Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス, オフセット	36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030411 Whitmyer, Headrest Mount, COBRA XTRA Flip Back Whitmyer ヘッドレストマウント, コブラ エクストラ, フリップバック	81,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

## Headrest Receiver ヘッドレストレシーバー

<input type="checkbox"/>	QZK030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount	ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント	-
<input type="checkbox"/>	QZK030119	Headrest Receiver, Back Cushion Mount (3)	ヘッドレストレシーバー, バッククッションマウント(3)	-

## Seat & Cushion シート&クッション

<input type="checkbox"/>	QZK020109	Firm Seat Board (Standard on Zippie Seat)	安定シートボード(ジッピーシートに標準)	標準
<input type="checkbox"/>	QZK020120	2" Standard Foam Seat Cushion	2" シートクッション 標準フォーム	標準
<input type="checkbox"/>	QZK020110	Omit Cushion	クッションなし	-

## Standard Seat Size 標準シートサイズ

### Seat Width シート幅

<input type="checkbox"/>	SW28	280 mm (6)	-
<input type="checkbox"/>	SW30	300 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW32	320 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW34	340 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW36	360 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW40	400 mm (4)	-

### Seat Depth シート奥行

<input type="checkbox"/>	SD26	260 mm (3)	-
<input type="checkbox"/>	SD28	280 mm (3)	-
<input type="checkbox"/>	SD30	300 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD32	320 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD34	340 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD36	360 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD38	380 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm	-

## Armrest Types アームレストタイプ

<input type="checkbox"/>	QZK040122	Flip-up, height and angle adjustable	高さ&角度調整式フリップアップ	-
--------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------------	---

## Arm Pads アームパッド

<input type="checkbox"/>	QZK040023	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Right	フォームアームパッド, 300mm長, 右	6,000
<input type="checkbox"/>	QZK040024	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Left	フォームアームパッド, 300mm長, 左	6,000
<input type="checkbox"/>	QZK040062	Arm Pad, Integral Foam, 280x65 mm, Right	フォームアームパッド, 280mm x 65mm 長, 右	-
<input type="checkbox"/>	QZK040063	Arm Pad, Integral Foam, 280x65 mm, Left (6)	フォームアームパッド, 280mm x 65mm 長, 左 (5)	-

### ⑤ 『ヘッドパッド』 から 『アームパッド』 までの注意点

(1) Only With QZK030433 SEDEO HEADREST MOUNT Or QZK030434 SEDEO, Quick Release Headrest Mount

(1) QZK030434 SEDEOヘッドレストマウント, クイックリリースのみ併用可能

(2) Only With WHT030409 Whitmyer Headrest Mount LINX2, WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS, Offset Or WHT030411 COBRA XTRA Flip Back Headrest Mounts

(2) WHT030409 Whitmyer ヘッドレストマウントアクセス, WHT030408 リンクス2, WHT030410 Whitmyer アクセス オフセットのみ併用可能

(3) Only With QZK030214 SEDEO LITE Deep Contour Active

(3) QZK030214 SEDEOライト ディープコントゥア アクティブ バックサポートのみ併用可能

(4) Not With QZK040064, Side Guard Short In Rig

(4) QZK040064 サイドガードショートと併用不可

(5) Not with combination of QZK110056 Joystick Mounting, Parallel, Swing Way, Capsulated and QZK110053 Joystick Mounting Location, Left

(5) QZK110056 ジョイスティック取付, パラレル(水平), スイングアウェイ, マルチポジションと QZK110053 ジョイスティック取付位置, 左の組合せ使用不可

(6) Only with QZK040064

(6) QZK040064のみ可

ここより下のセクションは、下記 ⑥ 『サイドガード』 から 『ジョイスティック ノブ』 までの注意点をご参照ください。

## Side Guards サイドガード

<input type="checkbox"/>	QZK040064	Side Guard Short In Rig (1)	サイドガードショート シート幅を最大2cm短縮可能(片側各1cm) (1)	50,000
<input type="checkbox"/>	QZK040033	Side Guard (2)	サイドガード (2)	標準

## Centre Mount Legrest センターマウントレッグレスト

<input type="checkbox"/>	QZK050112	Centre Mount Legrest (incl calf pads & flip up footplate)	センターマウントレッグレスト(ふくらはぎパッド&フリップアップ フットプレート)	51,000
--------------------------	-----------	---	--	--------

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

## Swing Away Legrest & Footplates スウイングアウェイ レッグレスト&フットプレート

<input type="checkbox"/>	QZK050002	Hanger Angle 70° (Quickie Life style) <b>ハンガー角度70° (Quickieライフのスタイル)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK050001	Hanger Angle 80° (Quickie Life style) (3) <b>ハンガー角度80° (Quickieライフのスタイル) (3)</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK050115	Legrest Uni 80° Swing Away <b>レッグレスト UNI, 80° スウイングアウェイ</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QZK050041	Hanger Angle 90° (Zippie Salsa style with aluminium footplates and calf strap) <b>ハンガー角度 90° (Zippieサルサのスタイル、アルミニウムフットプレート&amp;ふくらはぎストラップ付き)</b>	46,000
<input type="checkbox"/>	QZK050016	Legrest Manual Elevating Swing Away (Includes Flip Up Footplates) <b>レッグレスト 手動エレベーター スウイングアウェイ(フリップアップフットプレート含む)</b>	67,000

## Footplates for Swing Away Legrests スウイングアウェイレッグレスト用 フットプレート

<input type="checkbox"/>	QZK050135	Footplate, Fixed, Pair (4) <b>固定式フットプレート 左右一組 (4)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK050137	Footplate, Angle Adjustable, Pair (for Uni legrest) (4) <b>角度調整式フットプレート 左右一組 (4)</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK050050	Footplate, Divided, Aluminium, Angle-Adjustable, Flip-Up (Sideways), Heel Loop, Black (3) (5) <b>左右独立型 フットプレート, アルミニウム, 角度調整式, フリップアップ(側方), ヒールループ, 黒 (3)(5)</b>	26,000
<input type="checkbox"/>	QZK050167	Footplate High Mount ( Z-finity Option ) - Recommended for short LLL (3) (5) <b>ハイマウント フットプレート(Z-フィニティオプション) 下腿長短い方に推奨 (3)(5)</b>	27,000
<input type="checkbox"/>	QZK050168	Short Clamp (90 mm) <b>ショートクランプ (90mm)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK050169	Long Clamp (121 mm) <b>ロングクランプ (121mm)</b>	—

## Accessories アクセサリー

<input type="checkbox"/>	QZK090100	Transportation tie down points (Included as Standard) <b>車載用固定フック (標準として含まれる)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK090171	Adjustable Lap strap <b>調整式 ラップ ストラップ</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK090040	Swing-away tray table <b>スウイングアウェイ トレイテーブル</b>	28,000
<input type="checkbox"/>	QZK160014	24V Auxiliary Battery Supply (6) <b>24V補助バッテリー電源 (6)</b>	7,000
<input type="checkbox"/>	QZK160015	Omit 24V Auxiliary Battery Supply <b>24V補助バッテリー電源なし</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK090110	Rear View Mirror, Right (7) <b>後方ミラー, 右 (7)</b>	15,000
<input type="checkbox"/>	QZK090118	Rear View Mirror, Left (7) <b>後方ミラー, 左 (7)</b>	15,000

## Remote Joystick – VR2 VR2 リモート ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	QZK110036	Remote Joystick, VR2 <b>VR2リモート・ジョイスティック</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators <b>VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用)</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK110040	Joystick, VR2, 2 Actuators & Lights <b>VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター及びライト用)</b>	22,000

## Joystick Mounting ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	QZK110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away <b>ジョイスティック取付, パラレル(水平), スウイングアウェイ</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK110056	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated (8) <b>ジョイスティック取付, パラレル(水平), スウイングアウェイ, マルチポジション (8)</b>	36,000

## Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	QZK110052	Joystick Mounting Location, Right <b>ジョイスティック取付位置, 右</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK110053	Joystick Mounting Location, Left <b>ジョイスティック取付位置, 左</b>	—

## Joystick Knobs (optional) ジョイスティック ノブ(オプション)

<input type="checkbox"/>	QZK090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm <b>ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide <b>ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅</b>	21,000
<input type="checkbox"/>	QZK090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm <b>ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm <b>ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm <b>ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm <b>ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm <b>ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm <b>ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm</b>	8,000

### ⑥ 『サイドガード』 から 『ジョイスティック ノブ』 までの注意点

(1) Reduces SW By 20 mm (1) 20mm シート幅短縮

(2) Not With SW 28 (280 mm) (2) シート幅 SW 28 (280mm) と併用不可

(3) Not With QZK130012 Powered Negative C.O.G Tilt -5 to 25°

(3) QZK130012 電動COGティルト -5° ~ 25°と併用不可

(4) Only With QZK050115 Legrest Uni 80° Swingaway

(4) QZK050115 レッグレスト UNI, 80° スウイングアウェイのみ併用可能

(5) Only With QZK050002/1 Hanger Angle 70°/80°

(5) QZK050002/1 ハンガー角度 70°/80° のみ併用可能

(6) Only With QZK160006 Battery, 41 Ah, Maintenance-Free

(6) QZK160006 41Ahバッテリー、メンテナンスフリーのみ併用可能

(7) Not In Combination With Same Entry Side QZK090040 Tray Table

(7) QZK090040 トレイテーブルと同じ側に取付け不可

(8) Not With QZK040062/3

(8) QZK040062/3 フォームアームパッド, 280mm x 65mm 長, 右/左と併用不可

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

ここより下のセクションは、下記 ⑦ 『VR2 エレクトロニック プログラマー』 から『ジョイスティック ノブ』 までの注意点をご参照ください。

### Electronic Programmer – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー

<input type="checkbox"/>	QZK090065	Mobility Programmer With Dongle, VR2	<b>VR2 モビリティプログラマー ドングル付き</b>	97,000
--------------------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------------	--------

### Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

<input type="checkbox"/>			<b>ジョイスティック プログラミング機能付き</b>	3,000
--------------------------	--	--	-----------------------------	-------

### Power Module – VR2 VR2パワーモジュール

<input type="checkbox"/>	QZK110001	Power module , VR2, 70A (1)	<b>VR2パワーモジュール, 70 A (1)</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZK110002	Power module , VR2, 90A (2)	<b>VR2パワーモジュール, 90 A (2)</b>	43,000

### Lighting Module - VR2 VR2 ライティング モジュール

<input type="checkbox"/>	QZK110030	Lighting Module, VR2 (3)	<b>VR2ライティング・モジュール (3)</b>	35,000
--------------------------	-----------	--------------------------	----------------------------	--------

### Attendant Controls 介助者用コントロール

<input type="checkbox"/>	QZK110021	Dual Control	<b>介助者用コントロール, デュアル</b>	87,000
<input type="checkbox"/>	QZK110020	Joystick Mounted As Attendant Control (4)(5)	<b>介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4)(5)</b>	31,000

### 4-Actuator Control Box (Direct Actuator) 4アクチュエーター コントロール ボックス(直動型アクチュエーター)

<input type="checkbox"/>	QZK110054	4-Actuator Control Box Attached To Armrest, Right	<b>4アクチュエーターコントロールボックス, 右アームレストに取付</b>	71,000
<input type="checkbox"/>	QZK110055	4-Actuator Control Box Attached To Armrest, Left	<b>4アクチュエーターコントロールボックス, 左アームレストに取付</b>	71,000

### Remote Joystick – R-Net R-net リモート ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	QZK110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用</b>	90,000
<input type="checkbox"/>	QZK110016	R-Net, LED, Actuators & Lights	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用</b>	90,000
<input type="checkbox"/>	QZK110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD</b>	121,000
<input type="checkbox"/>	QZK110018	R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (6)	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (6)</b>	126,000
<input type="checkbox"/>	QZK110013	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き</b>	153,000
<input type="checkbox"/>	QZK110023	R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included	<b>R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き</b>	208,000
<input type="checkbox"/>	QZK110019	Omit Remote Joystick, R-Net	<b>R-Net リモート・ジョイスティックなし</b>	—

### Joystick Mounting ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	QZK110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away	<b>ジョイスティック取付, パラレル(水平), スイングアウェイ</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK110056	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated	<b>ジョイスティック取付, パラレル(水平), スイングアウェイ, マルチポジション</b>	36,000

### Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	QZK110052	Joystick Mounting Location, Right	<b>ジョイスティック取付位置, 右</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZK110053	Joystick Mounting Location, Left	<b>ジョイスティック取付位置, 左</b>	—

### Display Language Selection ディスプレイ言語

<input checked="" type="checkbox"/>	QZK119001	English		
-------------------------------------	-----------	---------	--	--

### Joystick Knobs (optional) ジョイスティック ノブ(オプション)

<input type="checkbox"/>	QZK090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	<b>ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅</b>	21,000
<input type="checkbox"/>	QZK090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm</b>	8,000
<input type="checkbox"/>	QZK090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	<b>ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm</b>	8,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp



⑦ 『VR2 エレクトロニック プログラマー』 から 『ジョイスティック ノブ』 までの注意点

(1) Only With 6 kph

(1) 6km/hのみ併用可能

(2) Highly Recommended With QZK180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph

(2) QZK180009 4-ポール、6km/hモーターとの併用を高く推奨

(3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required

(3) LEDライト及び方向指示器を選択する場合は、これが必要

(4) Choose Also A Remote Joystick

(4) リモートジョイスティックも1つ選択

(5) Right Hand Attendant Control Only

(5) 介助者コントロール 右側のみ

(6) Not With Any Joystick Knob QZK090505-QZK090511

(6) QZK090505-QZK090511 ジョイスティックノブは併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑧ 『R-Net エレクトロニック プログラマー』 から 『安全装置』 までの注意点 をご参照ください。

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー

<input type="checkbox"/>	QZK090066 PC Programmer With Dongle, R-Net	R-Net エレクトロニック・プログラマー、ドングル付き	90,000
--------------------------	--	------------------------------	--------

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

<input type="checkbox"/>		ジョイスティック プログラミング機能付き	3,000
--------------------------	--	----------------------	-------

Power Modules – R-Net R-Net パワーモジュール

<input type="checkbox"/>	QZK110003 Power Module, R-Net, 90 A	R-Netパワーモジュール, 90 A	—
--------------------------	-------------------------------------	---------------------	---

<input type="checkbox"/>	QZK110004 Power Module, R-Net, 120 A	R-Netパワーモジュール 120 A	95,000
--------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Net シーティング / ライト モジュール コントロール

<input type="checkbox"/>	QZK110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L (4)	R-net 用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6L (4)	39,000
--------------------------	---	--	--------

<input type="checkbox"/>	QZK110204 Actuator Control Module, R-Net, ISM-6L (5)	R-net 用アクチュエーターコントロール モジュール ISM-6L (5)	39,000
--------------------------	--	--	--------

<input type="checkbox"/>	QZK110157 Light Module, R-Net, ISM-L	R-net ライティング・モジュールISM-6L	73,000
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------

Attendant Controls 介助者用コントロール

<input type="checkbox"/>	QZK110021 Dual Control	介助者用コントロール, デュアル	87,000
--------------------------	------------------------	------------------	--------

<input type="checkbox"/>	QZK110020 Joystick Mounted As Attendant Control (1) (2)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1)(2)	31,000
--------------------------	---	---------------------------------	--------

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net R-Net OMNI2 インプットコントロール モジュール

<input type="checkbox"/>	QZK110740 OMNI2 incl. 2x Single Switch (Ø 64 mm) and Flexi Mount	OMNI2 シングルスイッチ (Ø 64 mm) x 2個, フレキシ マウント含む	443,000
--------------------------	--	--	---------

OMNI2 Module Mount OMNI2 モジュールマウント

<input type="checkbox"/>	QZK110122 OMNI2 Flexi Mount, Right	OMNI2 フレキシマウント, 右	18,000
--------------------------	------------------------------------	-------------------	--------

<input type="checkbox"/>	QZK110121 OMNI2 Flexi Mount, Left	OMNI2 フレキシマウント, 左	18,000
--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------

Safety Devices 安全装置

<input type="checkbox"/>	QZK090147 Remote Stop Switch (9 m Activation Range, Fit Via OBC Port) (3)	遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲9 mOBCポート経由で接続) (3)	214,000
--------------------------	---	--	---------

⑧ 『R-Net エレクトロニック プログラマー』 から 『安全装置』 までの注意点

(1) Choose Also A Remote Joystick

(1) リモートジョイスティックを1つ選択

(2) Right Hand Attendant Control Only

(2) 介助者用コントロール 右側のみ

(3) Not With VR2 (3) VR2 と併用不可

(4) To Be Offered Only When R-Net With Actuators AND Lights is selected

(4) R-net と アクチュエーターとライトが選択された時のみ可

(5) To Be Offered Only When R-Net With Actuators NO Lights Is Selected

(5) R-netとアクチュエーターと、ライトなしが選択された時のみ可

## Q300 M Mini Kids Q300 M ミニ キッズ

¥

## Base Price 基本価格

980,000

Total Of Additional Equipment

Packaging And Transport

## Total Price 合計

Date 日付

Signature 署名

年

月

日



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社  
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1  
お問い合わせ：info@sunrisemedical.jp

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

## Comments For Adaptation 特別備考欄



Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards 駆動輪&キャスターホイール&泥除け



// QZK070069



// QZK080213

LED Lights & Chargers LEDライト&充電器



// QZK110201

Back Cushion Type バッククッションタイプ



// QZK030214

Headrest Pads & Headrest Mounts ヘッドレストパッド&ヘッドレスト取付



// QZK030431



// WHT030401-WH030402



// WHT030404



// WHT030408



// WHT030409

Seat Cushion Type シートクッションタイプ



仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Armrest Type アームレストタイプ



// QZK040122

Swing Away Legrest & Support Options スウィングアウェイレッグレスト&サポートオプション



// QZK050001  
 // QZK050050  
 // QZK050167

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting リモートジョイスティック R-net & ジョイスティック取付



// QZK110017



// QZK110013



// QZK110018



// QZK110056

Remote Joystick – VR2 VR2 リモートジョイスティック



// QZK110036



// QZK110037

Joystick Knobs ジョイスティックノブ



// QZK090505



// QZK090045



// QZK090507



// QZK090508



// QZK090509



// QZK090512



// QZK090511



// QZK090506

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp



// QZK090066



// QZK110004



// QZK110021



// QZK110055



// QZK140008  
// QZK140009  
// QZK140010  
// QZK140011



// QZK140012  
// QZK140013  
// QZK140014  
// QZK140015



// QZK140016  
// QZK140017



// QZK140018  
// QZK140019